





# AVENTOS top Meisterhaft inszeniert

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>



Eine Symphonie zu orchestrieren, die Feinheiten herauszuarbeiten und gewisse Passagen neu zu inszenieren, ist eine Herausforderung. Wir haben uns der Aufgabe gestellt und unsere AVENTOS-Klappenbeschläge völlig überarbeitet: die Bauform verkleinert, die Funktionen optimiert und das Design angepasst. Wie ein Dirigent, der der Komposition eine persönliche Note gibt und so das Meisterwerk neu arrangiert, haben Sie nun mit den Beschlägen der AVENTOS top-Familie die Möglichkeit, bei der Gestaltung von Wohnräumen neue Akzente zu setzen. Kombinieren Sie ergonomische Bewegungen mit Funktion, spielen Sie mit unterschiedlichen Klappentypen und verzaubern Sie so Ihre Kunden. Inszenieren Sie Hoch- und Oberschränke in Zukunft meisterhaft – mit AVENTOS top.



## Inhaltsverzeichnis

- 04 Design
- 06 Integrierte Funktionen
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Kompaktes Programm
- 12 Wohnwelt
- 14 Bedienkomfort
- 16 Bewegungstechnologien
- 18 Sortiment
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Klappenübersicht
- 34 Blum-Qualität
- 36 Blum-Services
- 38 moving ideas

# Ein stimmiges Werk

Ob zum Falten, Schwenken, Liften oder Klappen – alle Bewegungstypen der Klappenbeschläge sind nun als kompakte top-Version verfügbar.

Mit den elegant gestalteten Beschlägen lässt sich in einem Raum oder Möbelverbau eine Komposition verschiedener Klappen spannend inszenieren. Die Kraftspeicher verbergen sich hinter seidenweißen, hellgrauen oder tiefgrauen Abdeckkappen – Ton in Ton mit dem jeweiligen Möbel oder als reizvoller Kontrast. Individuelle Branding-Elemente machen AVENTOS HF top, HS top, HL top und HK top einzigartig.



Detaillierte Informationen zu den Awards unter:  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



Montage mit Positionsfindung.




Montage mit vormontierten Systemschrauben.

# Funktionale Multitalente

Bei den Beschlägen der AVENTOS top-Familie haben Sie zwei Möglichkeiten, den Kraftspeicher zu montieren: entweder mit den Systemschrauben oder mithilfe der integrierten Positionsfindung. Die Montage des Kraftspeichers gelingt Ihnen schnell, einfach und fehlerfrei – und zwar ohne Berechnung dank jeweils fixer Befestigungspositionen. Die integrierte BLUMOTION-Dämpfung und Öffnungswinkelbegrenzung lassen sich ebenfalls einfach einstellen.



Der Kraftspeicher lässt sich auch bei bereits aufgesteckter Abdeckkappe bequem von vorne einstellen.



# Eine virtuose Zugabe

Erfreulich komfortabel sind die werkzeuglose Montage und die intuitive Inbetriebnahme der elektrischen Bewegungsunterstützung SERVO-DRIVE. Die besonders geräuscharme Antriebseinheit ist für AVENTOS HF top, AVENTOS HL top und AVENTOS HS top gleich – was die Arbeit noch angenehmer macht. Selbst mit dieser praktischen Zugabe begeistern die Klappenbeschläge durch ihr geradliniges und schlankes Design.





Unterstützte Inbetriebnahme über Farbsignale mit integrierter Fehlererkennung.



Auch mit SERVO-DRIVE zeichnet sich AVENTOS top durch sein schlankes Design aus.

# Eine raffinierte Besetzung


AVENTOS top nimmt sowohl in Ihrem Möbel als auch in Ihrem Lager kaum Platz ein. Die Beschläge sind so konzipiert, dass Sie nur wenige verschiedene Komponenten benötigen, aber trotzdem volle Gestaltungshoheit haben: Die symmetrisch aufgebauten Kraftspeicher und Hebel eignen sich für mehrere Klappengrößen und harmonieren mit allen Bewegungstechnologien. Darüber hinaus lässt sich für HF top, HS top und HL top die gleiche Abdeckkappe einsetzen. Das bedeutet für Sie: weniger Aufwand für Auswahl, Beschaffung und Handling.



Tiefgrau



Hellgrau



Seidenweiß

## Abdeckkappen

Eigenes Branding möglich und in drei zeitlosen Farben erhältlich.



A man with curly hair, wearing a dark green shirt and blue jeans, is sitting in a pink corduroy armchair, reading a magazine. He is smiling and looking towards the right. Behind him is a large, modular shelving unit in a teal color. The unit has several shelves and a large cabinet door that is open, revealing a guitar and a ukulele hanging on the wall. The shelves are filled with various decorative items, including a black vase, a glass vase, books, and a small lamp. The room is lit with warm, ambient lighting.

# Eine gelungene Komposition

Hoch- und Oberschränke mit AVENTOS top Klappen sind immer eine gute Wahl. Sie schaffen geschützten Stauraum und eröffnen eine Vielzahl von kreativen Möglichkeiten. Kombinieren Sie nach Belieben verschiedene Klappentypen im gleichen Wohnraum. Mit ihrem dezenten Design fügen sich die kompakten Beschläge in jedes Interieur formvollendet ein.





# Eine tonangebende Machart

Ebenso relevant wie die eingängige Optik einer Küche ist ihre Ergonomie. Schließlich ist sie neben einem Aufenthaltsort primär ein Arbeitsraum. Wo sich Menschen viel umherbewegen, sind Hoch- und Oberschränke mit Klappen stets vorzuziehen – was unsere weltweite Bedürfnisforschung zur Küchennutzung bestätigt. Aus diesem Grund entwickeln wir unsere Klappensysteme immer weiter. Denn anwenderfreundliche Möbel bedeuten mehr Wohnqualität für Ihre Kunden.



## Immer frei zugänglich

Die Front bewegt sich aus dem Arbeitsbereich heraus und kann somit während der Küchennutzung offen stehen bleiben. So sind Staugüter immer frei zugänglich.



### Am Bedarf ausgerichtet

Die Klappen passen sich in Höhe und Breite dem jeweiligen Stauraumbedarf an. Oder sie führen das Fugenbild des Unterschranks fort.

### Hält in jeder Position

Die Klappe bleibt durch den stufenlosen Stopp in jeder gewünschten Position stehen – und ist somit zum Schließen gut erreichbar.



# Eine konzertreife Leistung

Noch bequemer ist die Bedienung der Klappen in Hoch- und Oberschränken, wenn Sie AVENTOS top mit Bewegungstechnologien kombinieren: SERVO-DRIVE, TIP-ON und BLUMOTION sorgen dafür, dass das Öffnen und Schließen der Fronten das reinste Vergnügen ist. Dies gilt insbesondere für grifflose Fronten.






Erfahren Sie mehr über unsere Bewegungstechnologien unter: [www.blum.com/4formore](http://www.blum.com/4formore)



**BLUMOTION**  
by Blum

**Nahezu lautlos: BLUMOTION**

Dank integrierter Dämpfung schließen die Klappen sanft und leise. Selbst bei großen und schweren Fronten oder schwungvollem Schließen.



**SERVO-DRIVE**  
by Blum

**Ganz schön smart: SERVO-DRIVE**

Die elektrische Öffnungsunterstützung lässt die Front bei sachtem Antippen aufgehen. Auf Tastendruck schließt die Klappe gedämpft.



**TIP-ON**  
by Blum

**Einfach praktisch: TIP-ON**

Nach kurzem Antippen klappt die Front dank mechanischer Unterstützung fingerbreit auf. Durch Zudrücken schließt die Klappe wieder.

Wenig Luft nach oben: AVENTOS HF top für 2-teilige Hochfaltklappen ist ideal bei geringer Raumhöhe.




# Ein umfassendes Repertoire

Die AVENTOS top-Klappenbeschläge sind so vielfältig wie die Anforderungen und Wünsche Ihrer Kunden. Ganz gleich, wie groß die Klappen sind oder in welchem Wohnbereich sie sich befinden – es gibt immer eine stimmige Beschlaglösung. Sie haben die Wahl zwischen Falten, Schwenken, Liften oder Klappen. Und weil alle Typen miteinander harmonieren, lassen sie sich auch ohne Weiteres kombinieren.



Die goldene Mitte: AVENTOS HL top für Hochliftklappen eignet sich auch für besondere Einbausituationen.

Ganz schön geräumig: Mit AVENTOS HS top lassen sich Hochschwenklappen mit großer einteiliger Front mühelos bedienen.



Klappt immer gut: AVENTOS HK top für Hochklappen ist so variabel wie die Gegebenheiten am Einsatzort.

# AVENTOS HF top zum Falten

Ein eindrucksvolles Erscheinungsbild, das auch in der Handhabung überzeugt: Mit AVENTOS HF top, dem Beschlag für Hochfaltklappen, sind große Klappen mit zweiteiliger Front umsetzbar. Die Klappe schenkt Ihnen eine Fülle von Design-Optionen bei hohen und mittleren Oberschränken: Von schmalen oder breiten Alurahmen über Materialkombinationen bis hin zu asymmetrischen Fronthöhen ist alles möglich.





Stauraum bis in die Höhe:

Dank des integrierten Öffnungswinkelbegrenzers stößt die Front nicht an die Decke.



Platz zum Verstecken:

Große Hochfaltklappen mit bis zu 1200 mm Höhe lassen Geräte im Aufsatzschrank schnell verschwinden.



Volle Gestaltungsfreiheit:

Asymmetrische Fronten und ein Mix von Materialien setzen spannende Akzente.



# AVENTOS HS top zum Schwenken

Ein Gefühl von Schwerelosigkeit vermittelt der Klappenbeschlag AVENTOS HS top. Große einteilige Fronten lassen sich damit spielend leicht bewegen. Die Klappe erlaubt den ungehinderten Zugriff auf Staugüter und wahrt zugleich Abstand zur Korpusoberseite. Eine willkommene Einladung, diese in Ihre Einrichtungsplanung miteinzubeziehen – zum Beispiel durch die Integration von Wangen und Kranzleisten.



Mit eleganter Bewegung zu einem schönen Einblick:  
Selbst bei großen Klappen ist keine Querstabilisierung nötig.



Die Krönung hochwertiger Möbel:  
Zum Beispiel durch die Integration von Design-Details.



Schlank und elegant:  
Mit dem Befestigungssystem EXPANDO T sind Fronten ab 8 mm möglich.

# AVENTOS HL top zum Liften

Überraschen Sie Ihre Kunden mit Klappen, die den Bewegungs-  
bereich komplett freigeben. Klappen mit AVENTOS HL top eignen sich  
für Schränke, die sich über und auf Arbeitsflächen befinden. Mit dem  
Hochliftklappenbeschlag lassen sich Korpusse mit bis zu 580 mm  
Höhe und 1800 mm Breite ausstatten. Bei einem Aufsatzschrank auf  
der Arbeitsfläche lassen sich somit elektrische Geräte hinter der Front  
verstecken.







Offen für Ideen:  
AVENTOS HL top ermöglicht auch Gehrungs- und Falzanwendungen  
sowie dünne Fronten ab 8 mm.



Eine harmonische Einheit:  
Elektrogeräte verschwinden mit AVENTOS HL top hinter einer optisch  
durchgängigen Front.



Überall im Einsatz:  
AVENTOS HL top eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten in Wohn- und  
Arbeitsräumen.

A woman with brown hair, wearing a white long-sleeved top and blue jeans, is smiling and holding a pink tumbler. She is standing in a modern kitchen with blue cabinetry. Above her, a cabinet door is open, revealing shelves with various items like jars and vases. The cabinet door is held up by a lift mechanism, and the text 'AVENTOS HK top zum Klappen' is overlaid on the image.

# AVENTOS HK top zum Klappen

Wenn über dem Ober- oder Hochschrank wenig Platz ist, kommt bevorzugt AVENTOS HK top zum Einsatz. Die Hochklappe ragt kaum über den Korpus hinaus, so dass eine niedrige Deckenhöhe kein Hindernis darstellt. Selbst große und schwere Klappen lassen sich damit kinderleicht öffnen. Bei grifflosen Fronten bieten die Bewegungstechnologien SERVO-DRIVE und TIP-ON elektrische bzw. mechanische Unterstützung.



Passt zu jedem Gestaltungswunsch:  
Der AVENTOS HK top Kraftspeicher ist erstaunlich vielseitig.



Garantiert kollisionsfrei:  
Der integrierte Öffnungswinkelbegrenzer lässt sich genau einstellen.



Nicht nur für die Küche:  
AVENTOS HK top macht sich in allen Wohnbereichen gut.

Unsere Klassiker  
für kleine Klappen



# AVENTOS HK-S für kleine Klappen

Nur keinen Stauraum verschenken! Wenn noch Platz über dem Hochschrank frei ist, lässt sich dort gut eine Klappe integrieren. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist AVENTOS HK-S der ideale Beschlag für kleine Klappen. In Hochschränken eröffnet die Klappe praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für selten benutzte Gegenstände. Da sich die Front komplett nach oben bewegt, gelingt der Zugriff mühelos.

Stoppt wie gewünscht:  
Bei exakt eingestelltem Kraftspeicher  
bleibt die kleine Hochklappe in jeder  
Position stehen.



Typisch TIP-ON:  
Einfach antippen – schon geht die  
Klappe auf! Durch leichtes Zudrücken  
schließt sie wieder.



Immer ein Hingucker:  
AVENTOS HK-S ist für jeden Raum eine  
Bereicherung.



Unsere Klassiker  
für kleine Klappen



# AVENTOS HK-XS für kleine Klappen

Bei einer perfekt geplanten Küche wird jeder Millimeter sinnvoll genutzt. Kleine Hochklappen in Hoch- und Oberschränken sorgen dafür, dass auch bei geringem Platzangebot viel kreativer Spielraum bleibt. Die schlanke Beschlaglösung AVENTOS HK-XS lässt sich je nach Klappengröße auch einseitig einsetzen. Die in der Bestellung integrierten CLIP top BLUMOTION-Scharniere sorgen für ein sanftes und leises Schließen.

Wie gewünscht so umgesetzt:  
 Von dicken Holzfronten bis zu breiten  
 oder schmalen Alurahmenfronten ist  
 alles möglich.
















Ganz nach Belieben:  
 Die Klappe bleibt stufenlos in jeder  
 gewünschten Position stehen.



So klein und schon Klappe:  
 AVENTOS HK-XS lässt sich auch auf  
 sehr begrenztem Raum einsetzen.



# Für jede Anwendung der richtige Klappenbeschlag

AVENTOS	Bewegung	Typische Anwendungsbereiche	Frontgewicht	Front- und Korpusgestaltung	Korpusdimensionen in mm
<b>HF top</b>		Oberschrank, hohe, zweiteilige Fronten, Aufsatzschrank auf der Arbeitsplatte		Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Holz-Glas-Kombination, asymmetrische Fronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 480–1200 Breite bis 1800
<b>HS top</b>		Oberschrank (wenn Platz), große, einteilige Fronten, auch mit Kranzleisten und Wangen		Dünne Fronten, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 350–800 Breite bis 1800
<b>HL top</b>		Oberschrank, Hochschrank (wenn Platz) in Greifhöhe, Geräte dahinter, Aufsatzschrank auf der Arbeitsplatte		Dünne Fronten, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 300–580 Breite bis 1800
<b>HK top</b>		Oberschrank, Hochschrank, über Kühl-, Vorratsschrank, Backofen		Dünne Fronten, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 205–600 Breite bis 1800
<b>HK-S</b>		Oberschrank, Hochschrank, über Kühl-, Vorratsschrank, Backofen		Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten	Höhe 180–600 Breite bis 1800
<b>HK-XS</b>		Oberschrank, Hochschrank, über Kühl-, Vorratsschrank, Backofen, Dunsthaube, Bad	  beidseitig	Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten	Höhe 240–600 Breite bis 1800





	Lichte Mindesttiefe in mm	Verarbeitungs- und Montagehinweise	Bewegungstechnologie	Abdeckkappen
	264	2 Befestigungsvarianten: – vormontierte Systemschrauben – Spanplattenschrauben mit Positionsfindung  – Fixe Position des Kraftspeichers innerhalb des Korpus – Fixe Position der Frontbefestigung – Kraftspeichereinstellung von vorne – Integrierter Öffnungswinkelbegrenzer bei AVENTOS HF top und HK top – Integrierte BLUMOTION-Einstellung bei AVENTOS HF top, HS top und HL top – Keine Scharniere / keine Oberbodenbearbeitung notwendig (Ausnahme: AVENTOS HF top)	 	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	264		 	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	264		 	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	187		  	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	163	Kraftspeichermontage mittels Spanplattenschrauben Keine Scharniere notwendig	 	<input type="radio"/> Seidenweiß <input type="radio"/> Hellgrau <input checked="" type="radio"/> Tiefgrau
	125 (Sonderlösung mit 100 mm möglich)	Kraftspeichermontage mittels Spanplattenschrauben Scharniere / Oberbodenbearbeitung notwendig	 	keine Abdeckkappen





Blum-Qualität messen wir vor allem an einer Frage: Erfüllen unsere Produkte Ihre Bedürfnisse? Und weil sich Ihre Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern, bleiben wir mit Ihnen im Dialog, hören zu, fragen nach und entwickeln die Anforderungen an unsere Produkte und Services kontinuierlich weiter.



#### Qualitätskontrollen

Über 26.000 Prüf- und Messmittel sind weltweit bei Blum im Einsatz



#### Computersimulation

Sicherung der Qualität bereits in der Entwicklungsphase



#### Qualitätstest

Bewegungs- und Belastungstests von Klappensystemen: 80.000x Öffnen und Schließen



#### Testwesen

Materialtests mittels verschiedener Testverfahren (z.B. Korrosionsprüfung, Salzsprühtest oder Zugprüfung)






## Blum-Services

Unsere Services sind genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, für jeden Schritt entlang Ihrer Prozesskette. Damit Sie effizienter arbeiten und dadurch Zeit gewinnen. Für Sie individualisiert, verfügbar, wann und wo auch immer Sie diese benötigen.



### Digitale Services

Digitale Unterstützung für mehr Effizienz



### Verarbeitungshilfen

Praktische Werkzeuge für präzises Arbeiten



### Kommunikationsservices

Umfassendes Material für eine gezielte Vermarktung



### Persönliche Services

Direkter Kontakt für eine kundennahe Betreuung



### Logistische Services

Optimierte Prozesse für eine schnelle Lieferung



Erfahren Sie mehr zu unseren Services:

[www.blum.com/services](http://www.blum.com/services)





## Wohnqualität

Mehr Komfort und Funktion beim alltäglichen Nutzen von Möbeln – dazu wollen wir beitragen.



## Sortiment

Alles aus einer Hand: Mit unserer vielfältigen Produktpalette setzen Sie aktuelle und künftige Wohntrends um.



## Inspiration

Wir beobachten weltweit Wohntrends und forschen an Lösungen von morgen. Unsere Erkenntnisse geben wir an Sie weiter.



## Innovation

Wir bleiben in Bewegung. Mit Neugier und Forschergeist entwickeln wir neue Produkte und Services für Sie.



## Services

Mit maßgeschneiderten Services, abgestimmt auf Ihre Prozesse, unterstützen wir Sie in Ihrer täglichen Arbeit.



## Qualität

Wir hören nicht auf, unsere Produkte, unsere Services und uns selbst stetig zu verbessern.



## Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung. Für unsere Partnerschaft, für unsere Mitarbeitenden, für die Gesellschaft und die Umwelt.

Julius Blum startete 1952 unsere Reise mit Hufstollen. Heute liefern wir innovative Beschläge an Kunden in über 120 Ländern.

Van Hoecke nv  
Europark-Noord 9  
9100 Sint-Niklaas  
Belgien  
Tel.: +32 3 760 19 00  
Fax: +32 3 760 19 19  
E-mail: [info@vanhoecke.be](mailto:info@vanhoecke.be)  
[www.vanhoecke.be](http://www.vanhoecke.be)  
[www.orgalux.com](http://www.orgalux.com)

Van Hoecke bv  
Schimminck 5  
5301 KR Zaltbommel  
Niederlande  
Tel.: +31 418 56 90 60  
Fax: +31 418 56 90 69  
E-mail: [info@vanhoecke.nl](mailto:info@vanhoecke.nl)  
[www.vanhoecke.nl](http://www.vanhoecke.nl)  
[www.orgalux.com](http://www.orgalux.com)

Julius Blum GmbH  
Beschlagefabrik  
6973 Hochst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Unsere Standorte in sterreich, Polen und China sind wie unten angefhrt zertifiziert.  
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.  
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.  
Technische nderungen und Programmnderungen vorbehalten.  
IDNR: 366.908.0 · EP-610/1 DE-BE/09.23