

LGA - Qualitäts - Zertifikat TÜVRheinland®

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

**Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

**Vollauszug Metabox 330, Gesamtbelastbarkeit 30 kg,
Teilauszug Metabox 320, Gesamtbelastbarkeit 25 kg,
Teilauszug kombinierbar mit BLUMOTION**

Prüfzeichen Test Mark



LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60134723 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

60194577 001

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 15338/06.10
2 PFG Q2218/03.12

Datum *Date* 28.01.2019

Zertifizierungsstelle *Certification Body*

K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

Genehmigungsinhaber License Holder

Julius Blum GmbH
Beschlügefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Julius Blum GmbH
Beschlügefabrik
Brachsenweg 35
6900 Bregenz
Österreich

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010--60194577 001		(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)	Lizenzentgelte - Einheit
<i>Certified Product (Product Identification)</i>	<i>License Fee - Unit</i>

Beschlag

Vollauszug Metabox 330, Gesamtbelastbarkeit 30 kg, Teilauszug Metabox 320, Gesamtbelastbarkeit 25 kg, Teilauszug kombinierbar mit BLUMOTION	8
---	---

Festigkeit, Funktionalität Dauerhaltbarkeit Prüflast Geprüfte Nennlänge Geprüfte Fronthöhe Geprüfte Zargenhöhe Geprüfte Anwendung Sicherheitstechnische Anforderungen	Anforderungen nach DIN EN 15338 Prüfstufe 3 und 2 PFG Q2218 erfüllt 60 000 Zyklen Vollauszug 300 N/ Teilauszug 250 N 500 mm 130 mm M (86 mm) Schubkasten In der vorgestellten Einbausituation für den Küchen-, Bad-, Wohn- und Objektbereich erfüllt
Formgebung, Funktionalität, Montage Qualitätssicherung	Ergonomisch funktionelle Gestaltung, Selbsteinzugstechnik, integrierte Frontverstellung Fremd- und Eigenüberwachung

8

ANLAGE APPENDIX: 1; Seite/page 1-1

Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

LI 60134723

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – 60194577 001

29.01.2019

Metabox 320 - Teilauszug - Zargenhöhe 86 mm - Gesamtbelastbarkeit 25 kg

<u>Nennlänge</u>	<u>Artikelnummer</u>
270 mm	320M2700C
300 mm	320M3000C
350 mm	320M3500C
400 mm	320M4000C
450 mm	320M4500C
500 mm	320M5000C
550 mm	320M5500C

Optionale Dämpfungseinheit BLUMOTION, Art.-Nr. Z70.0320
Frontadapter EXPANDO, Art.-Nr. ZSF.130E

Metabox 330 - Vollauszug - Zargenhöhe 86 mm - Gesamtbelastbarkeit 30 kg

<u>Nennlänge</u>	<u>Artikelnummer</u>
270 mm	330M270PC
350 mm	330M350PC
400 mm	330M400PC
450 mm	330M450PC
500 mm	330M500PC
550 mm	330M550PC

Frontadapter EXPANDO, Art.-Nr. ZSF.130E

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K-H. Heider'.

K-H. Heider

