


Tiroir – N




- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 2 dimensions de la face dans le côté

Webcode

DQBMJY

Encombrement



NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

1		Coulisses corps de meuble gauche/droite	
		BLUMOTION S	
	Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	
	500	750.5001S	
	550	750.5501S	

2		Set de côtés	
		Hauteur du côté (mm)	66.5
	Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
		SW-M OG-M CS-M	INGL
	400	770N4002S	
	450	770N4502S	770N4502I
	500	770N5002S	770N5002I
	550	770N5502S	

Composé de :


- 2a 1 x Côtés gauche/droite
 2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
 2c 2 x Cache

3		Adaptateurs dos bois gauche/droite	
		Couleur	Matériau
		SW-M OG-M CS-M NI	Acier
			Référence
			ZB7N000S

4		Attache-façade	
		Mode de fixation	Référence
		EXPANDO	2 x ZF7N70E2
		EXPANDO T	2 x ZF7N70T2
		A visser	2 x ZF7N7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat		



Accessoires

–	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

–	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

–	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Tiroir – N Webcode
DQBMJY


Planification			
Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO	Cotes de montage – dos
<p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p>	<p>FA Recouvrement * +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p>	<p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble ** Min. 6 mm pour EXPANDO T</p>	

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg
Longueur nominale NL (mm)


400 | 450 | 500

550




Débit – panneaux de 16 mm

B	Dos bois 39 mm
LW – 38 mm	
A	Fond Dos bois NL – 10 mm Dos acier NL – 21 mm
LW – 35 mm	
16	∞
38	Dimensions de la feuillure



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale

Cotes de perçage – fond du tiroir




Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	CABLOXX	582	Montage, démontage et réglage
myLÉGRABOX	230	Accessoires	238	
Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T	584	Fixation des coulisses corps de meuble	242	Short-URL www.blum.com/a310
Conseil de mise en œuvre et exclusion de responsabilité – EXPANDO T	585	Aperçu – aides de montage	591	
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	359	Pour plus d'informations techniques	698	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245			
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251			



Tiroir – M




- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Couissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Webcode

DQBN9A

Encombrement



NL Long. nominale

* Inklus réglage de l'inclinaison 2 mm

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meuble gauche/droite

Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Set de côtés

Longueur nominale NL (mm)	Hauteur du côté (mm)	
	90.5	
	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Composé de :

- 2a** 1 x Côtés gauche/droite
2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pcs
2c 2 x Cache

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite


Couleur	Matériau	Référence
SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7M000S

4 Attache-façade

Mode de fixation	Référence
EXPANDO	2 x ZF7M70E2
EXPANDO T	2 x ZF7M70T2
A visser	2 x ZF7M7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

Couleur	Couleur
SW-M Blanc soie mat	INGL Inox anti-traces de doigts
OG-M Gris orion mat	NI Nickelé
CS-M Noir carbone mat	



Accessoires

–	Vis agglo	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

–	Vis de fixation (vis à tête plate)	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

–	Eurovis	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	6	14.5	661.1450.HG


Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Tiroir – M Webcode
DQBN9A



Planification			
Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO	Cotes de montage – dos
* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble ** Inclus réglage de l'inclinaison 2 mm	FA Recouvrement * +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble	* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble ** Min. 6 mm pour EXPANDO T	

Positions de fixation – coulisses corps de meubles


Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg
Longueur nominale NL (mm)




Débit – panneaux de 16 mm



Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg
Longueur nominale NL (mm)



Cotes de perçage – fond du tiroir



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX	529
myLÉGRABOX	230	MERIVOBX	582
Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T	584	CABLOXX	238
Conseil de mise en œuvre et exclusion de responsabilité – EXPANDO T	585	Accessoires	242
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Fixation des coulisses corps de meuble	591
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Aperçu – aides de montage	698
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251	Pour plus d'informations techniques	

Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a310



Tiroir à l'anglaise – M


Webcode

DQBPD



- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant
- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement



NL Long. nominale

* Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs

Informations utiles à la commande

1	Coulisser corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 90.5	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite
 2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
 2c 2 x Cache

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7M000S

4	Set bandeau avant		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M	Acier	Z17.0MS0
	INGL	Inox	Z17.0MI0


Composé de :

- 4a 1 x Attache-façade gauche/droite
 4b 1 x Caches extérieurs gauche/droite
 4e 1 x Pièce de maintien
 4f 4 x Visserie

5	Bandeau avant sans rainure		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043C01

Pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm

Débit Largeur intérieure LW – 126 mm



Accessoires

6	Set entraîneur		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M	Matière synthétique	Z17.0M07

Composé de :

- 6a 1 x Entraîneur
 6b 1 x Boîtier de l'entraîneur
 RAL 7037 Gris poussière

L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant

Combinaison impossible du set d'entraîneurs (Z17.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION

Couleur

CS-M Également pour INGL

Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat	ELEO	Aspect Aluminium anodisé

Tiroir à l'anglaise – M


Webcode
DQBPD A

Planification


Encombrement dans le meuble



Cotes de montage – dos




Cotes de perçage – face – boîtier de l'entraîneur





* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
** Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs possible à partir d'une hauteur de 71 mm

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg
Longueur nominale NL (mm)




Débit – panneaux de 16 mm




Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)



Cotes de perçage – fond du tiroir



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Fixation des coulisses corps de meuble	242
myLÉGRABOX	230	Aperçu – aides de montage	591
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Pour plus d'informations techniques	698
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245		
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251		
Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX MERIVOBX	529		
CABLOXX	582		
Accessoires	238		

Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a310



Tiroir – K




- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Couissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Webcode

DQBNYM

Encombrement



NL Long. nominale

* Inklus réglage de l'inclinaison 2 mm

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 128.5	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Composé de :


2a	1 x Côtés gauche/droite
2b	2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x Cache

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	7B7K000S

4	Attache-façade	
	Mode de fixation	Référence
	EXPANDO	2 x ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7K70T2
	A visser	2 x ZF7K7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat		



Accessoires

-	Vis agglo	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

-	Vis de fixation (vis à tête plate)	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Tiroir – K Webcode
DQBNYM

Planification		Cotes de montage – face – version à visser		Cotes de perçage – face – montage EXPANDO		Cotes de montage – dos	
Encombrement dans le meuble 							
* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble ** Inclut réglage de l'inclinaison 2 mm		FA Recouvrement * +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble		* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble ** Min. 6 mm pour EXPANDO T			

Positions de fixation – coulisses corps de meubles		Débit – panneaux de 16 mm	
Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg Longueur nominale NL (mm) 300 350 400 450 500 550 600 		Dos bois 101 mm LW – 38 mm Fond Dos bois NL – 10 mm Dos acier NL – 21 mm LW – 35 mm 16 mm 38 mm Dimensions de la feuillure	
		KB Largeur du corps de meuble LW Largeur intérieure NL Long. nominale	

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg		Cotes de perçage – fond du tiroir	
Longueur nominale NL (mm) 450 500 550 600 			

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages			
Aperçu – LÉGRABOX	191	Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX	529
myLÉGRABOX	230	MERIVOBX	582
Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T	584	CABLOXX	238
Conseil de mise en œuvre et exclusion de responsabilité – EXPANDO T	585	Accessoires	242
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Fixation des coulisses corps de meuble	591
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Aperçu – aides de montage	698
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251	Pour plus d'informations techniques	
		Montage, démontage et réglage Short-URL www.blum.com/a310	



Tiroir à l'anglaise – K


Webcode

DQGPIM



- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant 1/2 hauteur
- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement



NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisser corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 128,5	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Composé de :

2a 1 x Côtés gauche/droite

2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces

2c 2 x Cache

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7K000S

4	Set bandeau avant		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M	Acier	ZI7.0KS0
	INGL	Inox	ZI7.0KI0

Composé de :

4a 1 x Attache-façade gauche/droite

4b 1 x Caches extérieurs gauche/droite

4c 1 x Caches intérieurs gauche/droite


4e 1 x Pièce de maintien

4f 4 x Visserie

5	Bandeau avant sans rainure		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043C01

Pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm

Débit Largeur intérieure LW – 126 mm



Accessoires

6	Set entraîneur		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M	Matière synthétique	ZI7.0M07

Composé de :

6a 1 x Entraîneur

6b 1 x Boîtier de l'entraîneur RAL 7037 Gris poussière

L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant

Combinaison impossible du set d'entraîneurs (ZI7.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION

Couleur
CS-M Également pour INGL

Vis de fixation (vis à tête plate)			
Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence	
4	15	61D.1500	

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

Eurovis			
Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence	
6	14,5	661.1450.HG	

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat	ELEO	Aspect Aluminium anodisé

Tiroir à l'anglaise – K


Webcode
DQGPIM

Planification


Encombrement dans le meuble



Cotes de montage – dos



Cotes de perçage – face – boîtier de l'entraîneur



* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg
Longueur nominale NL (mm)



300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600



Débit – panneaux de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale


Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg
Longueur nominale NL (mm)

450

500 | 550 | 600



Cotes de perçage – fond du tiroir



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Fixation des coulisses corps de meuble	242
myLÉGRABOX	230	Aperçu – aides de montage	591
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Pour plus d'informations techniques	698
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245		
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251		
Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX MERIVOBX	529		
CABLOXX	582		
Accessoires	238		

Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a310



Bloc-tiroir – C


Webcode

DQBQ2M



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement



NL Long. nominale
* Inclus réglage de l'inclinaison 2 mm

Informations utiles à la commande

1	Coulisser corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 177	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite
2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c 2 x Cache

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7C000S


4	Attache-façade	
	Mode de fixation	Référence
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	A visser	2 x ZF7C7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

Alternative au 4

4a	Attache-façade	
	Mode de fixation	Référence
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2
	A visser	4 x ZF7M7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages



Accessoires

–	Vis agglo	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pour attache-façade
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

–	Vis de fixation (vis à tête plate)	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

–	Eurovis	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)	14,5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat		

Bloc-tiroir – C Webcode
DQBQ2M

Planification

Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO	Cotes de montage – dos
<p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble Inclut réglage de l'inclinaison 2 mm</p>	<p>FA Recouvrement * +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble Alternative au 4a</p>	<p>4 4a * +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble Min. 6 mm pour EXPANDO T</p>	

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg	Débit – panneaux de 16 mm
<p>Longueur nominale NL (mm)</p> <p>270</p> <p>300 350</p> <p>400 450 500</p> <p>550 600</p>	<p>Dos bois</p> <p>148 mm</p> <p>LW – 38 mm</p> <p>Fond</p> <p>Dos bois</p> <p>NL – 10 mm</p> <p>Dos acier</p> <p>NL – 21 mm</p> <p>LW – 35 mm</p> <p>16</p> <p>38</p> <p>Dimensions de la feuillure</p> <p>KB Largeur du corps de meuble LW Largeur intérieure NL Long. nominale</p>

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg	Cotes de perçage – fond du tiroir
<p>Longueur nominale NL (mm)</p> <p>450</p> <p>500 550 600</p> <p>650</p>	

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX	529	Montage, démontage et réglage Short-URL www.blum.com/a310
myLÉGRABOX	230	MERIVOBX	582	
Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T	584	CABLOXX	238	
Conseil de mise en œuvre et exclusion de responsabilité – EXPANDO T	585	Accessoires	242	
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Fixation des coulisses corps de meuble	591	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Aperçu – aides de montage	698	
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251	Pour plus d'informations techniques		

Bloc-tiroir à l'anglaise – insert – C


Webcode

DQBSVY



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement



NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 177	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite
 2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pcs
 2c 2 x Cache

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		Référence
	Couleur	Matériau	
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7C000S


4	Set bandeau avant		Référence
	Couleur	Matériau	
	SW-M OG-M CS-M	Acier	ZI7.2CS0
	INGL	Inox	ZI7.2CI0

Composé de :

- 4a 1 x Attache-façade gauche/droite
 4b 1 x Caches extérieurs gauche/droite
 4c 1 x Caches intérieurs gauche/droite
 4d 1 x Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite
 4e 1 x Pièce de maintien
 4f 4 x Visserie

5	Bandeau avant avec rainure		Référence
	Couleur	Longueur (mm)	
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043MN1

Pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm
 Débit Largeur intérieure LW – 126 mm



7	Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)		
	Forme de construction	Matériau	Référence
	Faible	Verre	ZE7VxxxxG
	Haut	Verre	ZE7WxxxxG

Informations pour la commande, voir Inserts

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté






-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat	ELEO	Aspect Aluminium anodisé

Bloc-tiroir à l'anglaise – insert – C Webcode
DQBSVY

Planification



Renvoi de pages		Montage, démontage et réglage	
Aperçu – LÉGRABOX	191	Accessoires	238
myLÉGRABOX	230	Fixation des coulisses corps de meuble	242
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	359	Aperçu – aides de montage	591
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Pour plus d'informations techniques	698
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251		
Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX MERIVOBOX	529		
CABLOXX	582		
Inserts	228		

Short-URL: www.blum.com/a310

Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – C


Webcode

DQBTLA



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement



NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisser corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	750.6501S	753.6501S

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 177	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite
 2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pcs
 2c 2 x Cache

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7C000S


4	Set bandeau avant		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M	Acier	ZI7.3CS0
	INGL	Inox	ZI7.3CI0

Composé de :

- 4a 1 x Attache-façade gauche/droite
 4b 1 x Caches extérieurs gauche/droite
 4c 1 x Caches intérieurs gauche/droite
 4e 1 x Pièce de maintien
 4f 4 x Visserie

5	Bandeau avant sans rainure		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043C01

Pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm
 Débit Largeur intérieure LW – 126 mm



7	Tube transversal		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1080	ZR7.1080U
	Pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm		
	Débit Largeur intérieure LW – 90 mm		

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Couleur	Couleur
SW-M Blanc soie mat	INGL Inox anti-traces de doigts
OG-M Gris orion mat	NI Nickelé
CS-M Noir carbone mat	ELEO Aspect Aluminium anodisé



Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – C

Webcode
DQBTLA

Planification

Encombrement dans le meuble


Cotes de montage – dos





* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Positions de fixation – coulisses corps de meubles


Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg
Longueur nominale NL (mm)




Débit – panneaux de 16 mm



Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg
Longueur nominale NL (mm)



Cotes de perçage – fond du tiroir



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Fixation des coulisses corps de meuble	242
myLÉGRABOX	230	Aperçu – aides de montage	591
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	359	Pour plus d'informations techniques	698
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245		
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251		
Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX MERIVOBOX	529		
CABLOXX	582		
Accessoires	238		

Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a310



Bloc-tiroir – F


Webcode

DQBRHA



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement



NL Long. nominale
* Inklus réglage de l'inclinaison 2 mm

Informations utiles à la commande

1	Coulisser corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	750.6501S	753.6501S

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 241	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite
2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c 2 x Cache

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7F000S

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		Référence
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	A visser	2 x	ZF7M7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages


4	Attache-façade		
	Mode de fixation		Référence
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	A visser	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	Mode de fixation		Référence
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	A visser	6 x	ZF7M7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages



Accessoires

-	Vis agglo	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

-	Vis de fixation (vis à tête plate)	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat		

Bloc-tiroir – F Webcode
DQBRHA

Planification

Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO	Cotes de montage – dos
<p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Inclut réglage de l'inclinaison 2 mm</p>	<p>FA Recouvrement</p> <p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Alternative au 4a</p>	<p>4</p> <p>4a</p> <p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Min. 6 mm pour EXPANDO T</p>	

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg	Débit – panneaux de 16 mm
<p>Longueur nominale NL (mm)</p> <p>400 450 500</p> <p>550 600</p>	<p>Dos bois</p> <p>B</p> <p>212 mm</p> <p>LW – 38 mm</p> <p>Fond</p> <p>A</p> <p>Dos bois NL – 10 mm</p> <p>Dos acier NL – 21 mm</p> <p>LW – 35 mm</p> <p>16</p> <p>38</p> <p>Dimensions de la feuillure</p> <p>KB Largeur du corps de meuble</p> <p>LW Largeur intérieure</p> <p>NL Long. nominale</p>

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg	Cotes de perçage – fond du tiroir
<p>Longueur nominale NL (mm)</p> <p>450</p> <p>500 550 600</p> <p>650</p>	

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages		Montage, démontage et réglage	
Aperçu – LÉGRABOX	191	Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX	529
myLÉGRABOX	230	MERIVOBX	582
Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T	584	CABLOXX	238
Conseil de mise en œuvre et exclusion de responsabilité – EXPANDO T	585	Accessoires	242
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Fixation des coulisses corps de meuble	591
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Aperçu – aides de montage	698
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251	Pour plus d'informations techniques	

www.blum.com/a310

Bloc-tiroir – C


Webcode

DQBQRV



- Grand insert latéral
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement



NL Long. nominale
* Inklus réglage de l'inclinaison 2 mm

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 177	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Composé de :

2a	1 x Côtés gauche/droite
2b	2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
2d	2 x BOXCOVER avant
2e	1 x BOXCOVER arrière gauche/droite

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7C000S

4	Attache-façade	
	Mode de fixation	Référence
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	A visser	2 x ZF7C7002


Alternative au 4

4a	Attache-façade	
	Mode de fixation	Référence
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2
	A visser	4 x ZF7M7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

9a	Inserts en verre (latéral)	
	Matériau	Référence
	Verre	ZE7Sxx8G

Informations pour la commande, voir Inserts



Accessoires

–	Sécurité de transport – insert (latéral)		
	Couleur	Matériau	Référence
	Jaune	Matière synthétique	780C0009

Pour le transport avec insert prémonté (latéral)

–	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

–	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

–	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat		

Bloc-tiroir – C

Webcode
DQBQRY

Planification

Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO	Cotes de montage – dos
<p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Inclut réglage de l'inclinaison 2 mm</p>	<p>FA Recouvrement</p> <p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Alternative au 4a</p>	<p>4</p> <p>4a</p> <p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Min. 6 mm pour EXPANDO T</p>	

Positions de fixation – coulisses corps de meubles


Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

350	
400 450 500	
550 600	

Débit – panneaux de 16 mm

B	Dos bois	148 mm
LW – 38 mm		
A	Fond	
	Dos bois	NL – 10 mm
	Dos acier	NL – 21 mm
LW – 35 mm		
16		
38		
	Dimensions de la feuillure	




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

450	
500 550 600	
650	

Débit – inserts



Inserts	X (mm)	Y (mm)
Latéral	NL – 112	138
NL	Long. nominale	

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un «Essai d'impact sur surfaces verticales en verre» n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurisé n'est pas nécessaire pour remplir la norme. L'usinage du chant supérieur est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX	529
myLÉGRABOX	230	MERIVOBX	
Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T	584	Inserts CABLOXX	228
Conseil de mise en œuvre et exclusion de responsabilité – EXPANDO T	585	Accessoires – sécurité de transport – inserts (latéral)	582
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Accessoires	238
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Cotes de perçage – fond du tiroir	204
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251	Fixation des coulisses corps de meuble	242


Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a310



Bloc-tiroir à l'anglaise – insert – C
Webcode
DQBUAM


- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côtéé (12,8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côtéé

Encombrement


NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite		
	BLUMOTION S		
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)		
	40	70	
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Set de côtéés		
	Hauteur du côtéé (mm) 177		
Longueur nominale NL (mm)	Couleur		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
350	780C3502S	780C3502I	
400	780C4002S	780C4002I	
450	780C4502S	780C4502I	
500	780C5002S	780C5002I	
550	780C5502S	780C5502I	
600	780C6002S	780C6002I	
650	780C6502S	780C6502I	

Composé de :

2a 1 x Côtés gauche/droite
2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
2d 2 x BOXCOVER avant
2e 1 x BOXCOVER arrière gauche/droite

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7C000S


4	Set bandeau avant		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M	Acier	Z17.2CS0
	INGL	Inox	Z17.2CI0

Composé de :

4a 1 x Attache-façade gauche/droite
4b 1 x Caches extérieurs gauche/droite
4c 1 x Caches intérieurs gauche/droite
4d 1 x Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite
4e 1 x Pièce de maintien
4f 4 x Visserie

5	Bandeau avant avec rainure		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043MN1

Pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm
Débit Largeur intérieure LW – 126 mm



7	Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)		
	Forme de construction	Matériau	Référence
	Faible	Verre	ZE7VxxxG
	Haut	Verre	ZE7WxxxG

Informations pour la commande, voir Inserts

9a	Inserts en verre (latéral)		
	Matériau	Référence	
	Verre	ZE7Sxx8G	

Informations pour la commande, voir Inserts

Accessoires			
-	Sécurité de transport – insert (latéral)		
	Couleur	Matériau	Référence
	Jaune	Matière synthétique	780C0009

Pour le transport avec insert pré-monté (latéral)

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côtéé et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côtéé

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat	ELEO	Aspect Aluminium anodisé



Bloc-tiroir à l'anglaise – insert – C

Webcode
DQBUAM

Planification

Encombrement dans le meuble


Cotes de montage – dos





* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg
Longueur nominale NL (mm)




Débit – panneaux de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)



Débit – inserts



Inserts	X (mm)	Y (mm)
Faible	LW – 80	70
Haut	LW – 80	138
Latéral	NL – 112	138
LW	Largeur intérieure	
NL	Long. nominale	

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un «Essai d'impact sur surfaces verticales en verre» n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour remplir la norme. L'usinage du chant supérieur est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Accessoires – sécurité de transport – inserts	238
myLÉGRABOX	230	(latéral)	238
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	359	Accessoires	238
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Cotes de perçage – fond du tiroir	204
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251	Fixation des coulisses corps de meuble	242
Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX MERIVOBOX	529	Aperçu – aides de montage	591
CABLOXX	582	Pour plus d'informations techniques	698
Inserts	228		


Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a310



Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – C
Webcode
DQBUZY


- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement


NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisser corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Set de côtés	
Longueur nominale NL (mm)	Hauteur du côté (mm) 177	
	Couleur	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite
- 2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
- 2d 2 x BOXCOVER avant
- 2e 1 x BOXCOVER arrière gauche/droite


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	ZB7C000S

4	Set bandeau avant		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M INGL	Acier / Inox	Z17.3CS0 / Z17.3CI0

Composé de :

- 4a 1 x Attache-façade gauche/droite
- 4b 1 x Caches extérieurs gauche/droite
- 4c 1 x Caches intérieurs gauche/droite
- 4e 1 x Pièce de maintien
- 4f 4 x Visserie

5	Bandeau avant sans rainure		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043C01

 Pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm
 Débit Largeur intérieure LW – 126 mm


7	Tube transversal		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1080	ZR7.1080U

Pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm
 Débit Largeur intérieure LW – 90 mm

9a	Inserts en verre (latéral)	
	Matériau	Référence
	Verre	ZE7Sxx8G

Informations pour la commande, voir Inserts

Accessoires			
– Sécurité de transport – insert (latéral)			
	Couleur	Matériau	Référence
	Jaune	Matière synthétique	780C0009

Pour le transport avec insert prémonté (latéral)

– Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

– Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	6	14,5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	INGL	Inox anti-traces de doigts
OG-M	Gris orion mat	NI	Nickelé
CS-M	Noir carbone mat	ELEO	Aspect Aluminium anodisé



Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – C

Webcode
DQBUZY

Planification

Encombrement dans le meuble


Cotes de montage – dos





* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg
Longueur nominale NL (mm)




Débit – panneaux de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Long. nominale

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)



Débit – inserts



Inserts	X (mm)	Y (mm)
Latéral	NL – 112	138
NL	Long. nominale	

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un «Essai d'impact sur surfaces verticales en verre» n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurisé n'est pas nécessaire pour remplir la norme. L'usinage du chant supérieur est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages


Aperçu – LÉGRABOX	191	Accessoires – sécurité de transport – inserts (latéral)	238
myLÉGRABOX	230	Accessoires	238
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	359	Cotes de perçage – fond du tiroir	204
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Fixation des coulisses corps de meuble	242
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251	Aperçu – aides de montage	591
Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX MERIVOBOX	529	Pour plus d'informations techniques	698
CABLOXX	582		
Inserts	228		

Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a310



Tiroir – M




- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Couissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Webcode

DQBONY

Encombrement



NL Long. nominale
* Inklus réglage de l'inclinaison 2 mm

Informations utiles à la commande

1		Coulisses corps de meuble gauche/droite
		BLUMOTION S
	Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)
	40	
350		750.3501S
400		750.4001S
450		750.4501S
500		750.5001S
550		750.5501S
600		750.6001S

2		Set de côtés
		Hauteur du côté (mm) 90.5
	Longueur nominale NL (mm)	Couleur
		SW-M OG-M INGL CS-M
350	2 x	770M3502S 770M3502I
400	2 x	770M4002S 770M4002I
450	2 x	770M4502S 770M4502I
500	2 x	770M5002S 770M5002I
550	2 x	770M5502S 770M5502I
600	2 x	770M6002S 770M6002I

Composé de :


- 2a 1 x Côtés gauche/droite
2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c 2 x Cache

3		Adaptateurs dos bois gauche/droite	
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier	2 x ZB7M000S

4		Attache-façade
	Mode de fixation	Référence
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2
	A visser	4 x ZF7M7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

Couleur	Couleur
SW-M Blanc soie mat	INGL Inox anti-traces de doigts
OG-M Gris orion mat	NI Nickelé
CS-M Noir carbone mat	



Accessoires

-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Tiroir – M Webcode
DQBONY

Planification			
Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO	Cotes de montage – dos
<p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Inclus réglage de l'inclinaison 2 mm</p>	<p>FA Recouvrement</p> <p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p>	<p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Min. 6 mm pour EXPANDO T</p>	

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg


Longueur nominale NL (mm)

350	
400 450 500	
550 600	

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm


Débit – panneaux de 16 mm

	Dos bois 63 mm
	Fond Dos bois NL – 10 mm Y min. (mm) 115 Y max. (mm) 155
	Dimensions de la feuillure 16 mm, 38 mm



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure
NL	Long. nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés intérieurs

Cotes de perçage – fond du tiroir



Renvoi de pages


Aperçu – LÉGRABOX	191	Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX	529
myLÉGRABOX	230	MERIVOX	582
Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T	584	CABLOXX	238
Conseil de mise en œuvre et exclusion de responsabilité – EXPANDO T	585	Accessoires	242
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOX TANDEMBOX	359	Fixation des coulisses corps de meuble	591
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Aperçu – aides de montage	698
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251	Pour plus d'informations techniques	

Montage, démontage et réglage


Short-URL
www.blum.com/a310



Bloc-tiroir – C

Webcode
DQBS6M


- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement

 NL Long. nominale
 * Inklus réglage de l'inclinaison 2 mm

Informations utiles à la commande

1		Coulisses corps de meuble gauche/droite
		BLUMOTION S
Longueur nominale NL (mm)		Charge dynamique (kg)
350		750.3501S
400		750.4001S
450		750.4501S
500		750.5001S
550		750.5501S
600		750.6001S

2		Set de côtés
		Hauteur du côté (mm) 177
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	INGL
	SW-M OG-M CS-M	
350	2 x	770C3502S 770C3502I
400	2 x	770C4002S 770C4002I
450	2 x	770C4502S 770C4502I
500	2 x	770C5002S 770C5002I
550	2 x	770C5502S 770C5502I
600	2 x	770C6002S 770C6002I

Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite
- 2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
- 2c 2 x Cache

3		Adaptateurs dos bois gauche/droite
	Couleur	Matériau
	SW-M OG-M CS-M NI	Acier
		Référence
		2 x ZB7C000S

4		Attache-façade
	Mode de fixation	Référence
	EXPANDO	4 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7C70T2
	A visser	4 x ZF7C7002


EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

Alternative au 4

4a		Attache-façade
	Mode de fixation	Référence
	EXPANDO	8 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x ZF7M70T2
	A visser	8 x ZF7M7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

Couleur	Couleur
SW-M Blanc soie mat	INGL Inox anti-traces de doigts
OG-M Gris orion mat	NI Nickelé
CS-M Noir carbone mat	


Accessoires

–	Vis agglo	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

–	Vis de fixation (vis à tête plate)	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

–	Eurovis	Longueur (mm)	Référence
	Ø (mm)		
	6	14.5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Bloc-tiroir – C Webcode
DQBS6M

Planification

Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO	Cotes de montage – dos
<p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Inclut réglage de l'inclinaison 2 mm</p>	<p>FA Recouvrement</p> <p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Alternative au 4a</p>	<p>* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Alternative au 4a</p> <p>*** Min. 6 mm pour EXPANDO T</p>	

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg	Débit – panneaux de 16 mm	
<p>Longueur nominale NL (mm)</p> <p>350</p> <p>400 450 500</p> <p>550 600</p>		<p>KB Largeur du corps de meuble</p> <p>LW Largeur intérieure</p> <p>NL Long. nominale</p> <p>SPW Largeur intérieure entre les côtés intérieurs</p>

Cotes de perçage – fond du tiroir

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX	529	Montage, démontage et réglage
myLÉGRABOX	230	MERIVOBX	582	
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX	359	CABLOXX	238	
MERIVOBX TANDEMBOX		Accessoires	242	
Système de fixation pour faces minces –	584	Fixation des coulisses corps de meuble	591	
EXPANDO T		Aperçu – aides de montage	698	
Conseil de mise en œuvre et exclusion de	585	Pour plus d'informations techniques		
responsabilité – EXPANDO T				
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour	245			
LÉGRABOX				
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251			


Bloc-tiroir – C – pièce intermédiaire



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec des composants standards
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Webcode
DQCYEM

Encombrement



NL Long. nominale
* Inclus réglage de l'inclinaison 2 mm

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite		
	BLUMOTION S		
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)		
	40	70	
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Set de côtés extérieurs (sous-évier)		
	Hauteur du côté (mm) 177		
Longueur nominale NL (mm)	Couleur		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	

Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite
- 2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
- 2c 2 x Cache

3	Dos acier forme L gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW-M OG-M CS-M	Acier	ZB7C129S.6S

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		Référence
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	A visser	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages


Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	Mode de fixation		Référence
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	A visser	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T adapté aux faces minces – voir Renvoi de pages

4b	Attache-façade		
	Mode de fixation		Référence
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	A visser	2 x	ZF7M7002

Couleur	Couleur
SW-M Blanc soie mat	INGL Inox anti-traces de doigts
OG-M Gris orion mat	NI Nickelé
CS-M Noir carbone mat	



11	Set de côtés intérieurs (sous-évier)		
	Hauteur du côté (mm) 90,5		
Longueur nominale NL (mm)	Couleur		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
300	770M3002S	770M3002I	
350	770M3502S	770M3502I	
400	770M4002S	770M4002I	
450	770M4502S	770M4502I	
500	770M5002S	770M5002I	

Composé de :

- 11a 1 x Côtés gauche/droite
- 11b 2 x Marquage estampé avec logo Blum. Impression personnalisée à partir de 1000 pces
- 11c 2 x Cache

Recommandé pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement
NL côtés extérieurs (N° 2) – NL côtés intérieurs (N° 11) = min. 150 mm

Accessoires

–	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	3,5	15	609.1500
	3,5	17	609.1700

Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

–	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	4	15	61D.1500

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

–	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
	6	14,5	661.1450.HG

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Bloc-tiroir – C – pièce intermédiaire Webcode
DQCYEM

Planification

Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage EXPANDO	Cotes de montage – pièce intermédiaire
-----------------------------	--	---	--

*** +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble**
**** Inclus réglage de l'inclinaison 2 mm**

FA Recouvrement
*** +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble**
**** Alternative au 4a**

4 **4a**
*** +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble**
**** Min. 6 mm pour EXPANDO T**

*** +1.5 mm avec ZF7M70E2**


Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg



Longueur nominale NL (mm)

450 | 500

550 | 600



Débit – panneaux de 16 mm



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure
NL	Long. nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés intérieurs
*	+3 mm avec ZF7M70E2


Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)


450

500 | 550 | 600

650



Cotes de perçage – fond du tiroir



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX	529
myLÉGRABOX	230	MERIVOBX	582
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX	359	CABLOXX	238
MERIVOBX TANDEMBOX		Accessoires	242
Système de fixation pour faces minces –	584	Fixation des coulisses corps de meuble	591
EXPANDO T		Aperçu – aides de montage	698
Conseil de mise en œuvre et exclusion de	585	Pour plus d'informations techniques	
responsabilité – EXPANDO T			
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour	245		
LÉGRABOX			
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251		

Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a310



SPACE TOWER

 Webcode
DQQQ7Y


- Armoire à provisions modulable, avec tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise, et étagères en partie supérieure
- Accès pratique par les trois côtés
- L'ouverture indépendante des blocs-tiroirs permet une visibilité totale et un retrait aisé par le haut
- Forces de résistance minimales même pour les blocs-tiroirs lourdement chargés
- Les côtés et les dos hauts garantissent un stockage sécurisé
- Les aménagements intérieurs AMBIA-LINE apportent ordre et visibilité dans le tiroir
- Dimensions du corps de meuble modulables




Informations utiles à la commande

Recommandation d'application	Page
Tiroir à l'anglaise – M	198
Bloc-tiroir à l'anglaise – insert – C	206
AMBIA-LINE pour LÉGRABOX MERIVOBX	533
Charnière CLIP top BLUMOTION 155°	82
Recommandation	
Largeur corps de meuble KB (mm)	
275–1200	

Planification

Assistance pour la planification et la commande

Short-URL

www.blum.com/planningtools


Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Charnière CLIP top BLUMOTION 155°	82	Montage, démontage et réglage
myLÉGRABOX	230	Aperçu – BLUMOTION pour portes	157	
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Accessoires	238	Short-URL
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245	Aperçu – aides de montage	591	
Aperçu – AMBIA-LINE pour LÉGRABOX MERIVOBX	529	Pour plus d'informations techniques	698	
				www.blum.com/a310



SPACE TOWER

Webcode
DQGQ7Y




Planification

Recommandation

Positionnement dans le corps de meuble

Cotes de perçage – face

Cotes de perçage – face



Placer une étagère dans la partie supérieure des meubles hauts permet d'assurer une bonne visibilité par l'avant

Le tiroir à l'anglaise facilite l'accès par les côtés. Monter un tiroir à l'anglaise avec un dos plus haut permet aux contenus de ne pas tomber

Un positionnement en hauteur différent, pour les blocs-tiroirs, offre également aux contenus plus hauts une place suffisante

La largeur du corps de meuble (KB) est utilisée de façon optimale grâce à la charnière CLIP top BLUMOTION 155° encombrement 0

Lorsque la charnière est montée au-dessus du bloc-tiroir le plus bas, cela permet de placer un bloc-tiroir tout à fait en bas du meuble. Le dernier centimètre d'espace disponible est ainsi utilisé

Renvoi de pages

Nombre de charnières

706

* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

SPACE TWIN




- Coulisses corps de meuble placées en diagonale pour une meilleure stabilité
- Avec amortissement **BLUMOTION S** intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse
- Capacité de charge dynamique élevée de 20 kg par meuble bas
- Largeur corps de meuble (KB) 200 mm

Webcode

DQGTQM

Encombrement



NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application	Page
Tiroir – M	196
Tiroir – K	200
Bloc-tiroir – C	204
Largeur corps de meuble KB (mm)	200

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Montage, démontage et réglage
myLÉGRABOX	230	
Accessoires	238	
Aperçu – aides de montage	591	Short-URL
Pour plus d'informations techniques	698	www.blum.com/a310




SPACE TWIN

Webcode

DQGTQM

Planification


Encombrement dans le meuble



Hauteur de montage	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage – face



Hauteur de montage	Hauteur du côté de tiroir	Y (mm)
M	M	–
K	K	–
C	C	96

FA Recouvrement
* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Inserts en verre



- Des meubles pour des conceptions intérieures uniques
- A recouper
- Couleur : transparent
- Matériau : verre

Informations utiles à la commande

■ LÉGRABOX pure ■ LÉGRABOX free

7 ■ ■	Insert de faible hauteur en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)	
	Couleur Transparent	
Largeur corps de meuble KB (mm)	Épaisseur de paroi latérale de corps de meuble SWD (mm)	
	15/16	18/19
600	ZE7V488G	ZE7V482G
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G
Composé de :		
7 1 x Inserts en verre		
Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence		

7 ■ ■	Insert haut en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)	
	Couleur Transparent	
Largeur corps de meuble KB (mm)	Épaisseur de paroi latérale de corps de meuble SWD (mm)	
	15/16	18/19
600	ZE7W488G	ZE7W482G
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Composé de :		
7 1 x Inserts en verre		
Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence		


9a ■	Inserts en verre (latéral)	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	Transparent	
450	ZE7S338G	
500	ZE7S388G	
550	ZE7S438G	
600	ZE7S488G	
650	ZE7S538G	
Composé de :		
9a 2 x Inserts en verre		
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence		

Accessoires

-	Sécurité de transport – insert (latéral)		
	Couleur	Matériau	Référence
	Jaune	Matière synthétique	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (latéral)			

Planification

Débit – inserts



Inserts	X (mm)	Y (mm)
Faible	LW – 80	70
Haut	LW – 80	138
Latéral	NL – 112	138
LW	Largeur intérieure	
NL	Long. nominale	

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un «Essai d'impact sur surfaces verticales en verre» n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour remplir la norme. L'usinage du chant supérieur est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.


Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Montage, démontage et réglage
Accessoires	238	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	
		Short-URL
		www.blum.com/a310





myLÉGRABOX



LÉGRABOX pure | LÉGRABOX free



La base élégante : LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free vous offrent une sélection de couleurs élégantes et mates, et une variante en Inox anti-traces de doigts

LÉGRABOX special edition



La collection particulière : elle comprend des looks de côté extraordinaires, basés sur la nouvelle couleur Noir carbone mat, ainsi qu'un mélange de matériaux avec l'Inox anti-traces de doigts, le look carbone impression 3D, ou le revêtement Noble rust

LÉGRABOX individual



Le top de l'individualisation : Créez en toute liberté. Grâce au mélange de couleurs et de matériaux, à l'impression, au marquage au laser ou à l'estampage avec vos propres designs, vous créez des meubles personnalisés qui séduiront vos clients

LÉGRABOX

 Image symbolique	Aperçu – applications	192
	Inserts	228

LÉGRABOX special edition

 Image symbolique	LÉGRABOX special edition – assemblage chez le client	232
---	--	-----

LÉGRABOX individual

 Image symbolique	LÉGRABOX individual – assemblage chez le client	234
---	---	-----

Élément de marquage

 Image symbolique	Élément de marquage personnalisé	237
---	----------------------------------	-----

Sélecteur de design

 Image symbolique	Sélecteur de design	
	Short-URL www.blum.com/lbxselector	

Montage, démontage et réglage

 Image symbolique	Montage, démontage et réglage	
	Short-URL www.blum.com/a310	

Pictogrammes

	Article uniquement sur demande		
---	--------------------------------	--	--

LÉGRABOX special edition – assemblage chez le client



- Choisissez un élément de décor extérieur parmi différentes propositions. Faible minimum de commande
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement assemblés dans la combinaison souhaitée
- Une collection étonnante aux looks remarquables



Informations utiles à la commande



Image symbolique

LÉGRABOX special edition



- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option
- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Inox anti-traces de doigts (INGL)
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option
- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noble rust (NR)
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option
- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat/Look carbone (CSCL)
Sans ligne de contraste, avec élément de marquage, avec votre logo en option

2	Set de côtés (intérieur)		Hauteur du côté			
	Couleur	CS-M	Longueur nominale NL (mm)			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	

Composé de :

2d 1 x Côté (intérieur) gauche/droite
2c 2 x Cache


2b 2 x Marquage estampé avec logo Blum
2f 2 x Support de décor LÉGRABOX

Note

Le côté en hauteur N n'est pas inclus dans le programme des variantes de conception. Nous recommandons un côté de hauteur N assorti au côté (intérieur) personnalisé.

LÉGRABOX special edition – assemblage chez le client

Informations utiles à la commande

	2e Élément de décor (extérieur)						
	Avec ligne de contraste pour élément de marquage						
	Ligne de contraste						
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur				
			CS-M	INGL	CSCL¹	NR	
M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS		
K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS		
C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS		
F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS		

Composé de :

2e	1 x Élément de décor (extérieur) gauche/droite			
¹	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	xxx	Longueur nominale NL (mm)	

Couleur		Couleur	
CS-M	Noir carbone mat	CSCL	Noir carbone/Look carbone
INGL	Inox anti-traces de doigts	NR	Noble rust

	2b Élément de marquage personnalisé						
	Version		Symétrique				
	Matériau		Matière synthétique				
	Impression estampage	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur				
			SW-M OG-M CS-M	IN-G KU-G GO-G			
Impression personnalisée	1000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB			
Estampage en profondeur, personnalisé	5000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB			

Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	IN-G	Inox in mold brossé
OG-M	Gris orion mat	KU-G	Cuivre in mold brossé
CS-M	Noir carbone mat	GO-G	Gold in mold brossé

Accessoires


-		Pièce isolante		
		Couleur	Noir	
		Matériau	Produit alvéolaire	
		Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)	Référence
	M		270–650	1 ☎ 770M0009
	K		300–600	1 ☎ 770K0009
	C		270–650	☎ 770C0009
	F		400–650	☎ 770F0009

Note

Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)

¹ Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191	Sélecteur de design		Montage, démontage et réglage	
Aperçu – variantes de finition	231				
LÉGRABOX individuel	234	Short-URL		Short-URL	
Élément de marquage personnalisé	237				
Aperçu – aides de montage	591	www.blum.com/lbxselector	www.blum.com/a310		
Pour plus d'informations techniques	698				


LÉGRABOX individual – assemblage chez le client



- Pour une quantité minimum de commande plus élevée, vous pouvez réaliser **LÉGRABOX individual** avec votre propre design ou logo
- Nous vous conseillons avec plaisir et vérifierons la faisabilité de vos designs personnalisés – contactez votre interlocuteur personnel Blum : blum.com/contacts
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement assemblés dans la combinaison souhaitée
- Possibilités de finitions
Mélange de couleurs | Mélange de matériaux | Impression | Laser | Estampage

Renvoi de pages
Possibilités de conceptions

	LÉGRABOX individual – mélange de couleurs	234
	LÉGRABOX individual – mélange de matériaux	234
	LÉGRABOX individual – impression	235
	LÉGRABOX individual – laser	235
	LÉGRABOX individual – estampage	236

Informations utiles à la commande
 LÉGRABOX individual – mélange de couleurs


- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) : dans différentes couleurs
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option
Sans ligne de contraste avec marquage intégré, avec votre logo en option

Image symbolique

	2	Côté (intérieur)			Couleur
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)			SW-M OG-M CS-M
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650			770Xxxx1S

Composé de :

2d – Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

	2e	Élément de décor (extérieur)			Couleur
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste		SW-M OG-M CS-M
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Avec ligne de contraste pour élément de marquage		770XxxxAS
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré		770XxxxASR

Composé de :

2e – Élément de décor (extérieur) gauche/droite

X Hauteur du côté xxx Longueur nominale NL (mm)

 LÉGRABOX individual – mélange de matériaux


- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL)
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option
Sans ligne de contraste avec marquage intégré, avec votre logo en option

Image symbolique

	2	Côté (intérieur)			Couleur
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)			SW-M OG-M CS-M
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650			770Xxxx1S

Composé de :

2d – Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

	2e	Élément de décor (extérieur)			Couleur
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste		INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Avec ligne de contraste pour élément de marquage		770XxxxAI
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré		770XxxxAIR

Composé de :

2e – Élément de décor (extérieur) gauche/droite

X Hauteur du côté xxx Longueur nominale NL (mm)

LÉGRABOX individual – assemblage chez le client

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – impression



- Mélange possible de couleurs et de matériaux
 - Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
 - Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs
- Sans ligne de contraste, avec impression partielle ou complète dans différentes couleurs, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés

Image symbolique

2 <input checked="" type="checkbox"/>	Côté (intérieur)			Couleur	
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)		SW-M OG-M CS-M	INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I

Composé de :

2d – Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

2e <input checked="" type="checkbox"/>	Élément de décor (extérieur)			Couleur	
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	SW-M OG-M CS-M	INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxASR	☎ 770XxxxAIR

Composé de :

2e – Élément de décor (extérieur) gauche/droite

X Hauteur du côté xxx Longueur nominale NL (mm)

LÉGRABOX individual – laser



- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
 - Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL)
- Sans ligne de contraste, avec laser partiel, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés

Image symbolique

2 <input type="checkbox"/>	Côté (intérieur)			Couleur	
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)		SW-M OG-M CS-M	INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I

Composé de :

2d – Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

2e <input type="checkbox"/>	Élément de décor (extérieur)			Couleur	
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	INGL	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxAIL	

Composé de :

2e – Élément de décor (extérieur) gauche/droite

X Hauteur du côté xxx Longueur nominale NL (mm)

Couleur

SW-M Blanc soie mat
OG-M Gris orion mat

Couleur

CS-M Noir carbone mat
INGL Inox anti-traces de doigts

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191
Aperçu – variantes de finition	231
LÉGRABOX special edition	232
Élément de marquage personnalisé	237
Aperçu – aides de montage	591
Pour plus d'informations techniques	698

Sélecteur de design

Short-URL
www.blum.com/lbxselector



Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a310



LÉGRABOX individual – assemblage chez le client

Informations utiles à la commande
 LÉGRABOX individual – estampage


- Mélange possible de couleurs et de matériaux
 - Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
 - Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs
- Sans ligne de contraste, avec estampage partiel, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés

Image symbolique

2 <input type="checkbox"/> 	Côté (intérieur)			Couleur SW-M OG-M CS-M ☎ 770Xxxx1S
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)		
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		

Composé de :

2d – Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

2e <input type="checkbox"/> 	Élément de décor (extérieur)			Couleur SW-M OG-M CS-M ☎ 770XxxxASR
	Hauteur du côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	

Composé de :

2e – Élément de décor (extérieur) gauche/droite

X Hauteur du côté xxx Longueur nominale NL (mm)

2c <input type="checkbox"/>	Caches intérieurs				Couleur SW-M OG-M CS-M INGL ☎ ZA7.5700.BT ZA7.5709.BT
	Matériau	Version	Emboutissage	Quantité minimum de commande (pièces)	
	Matière synthétique	Symétrique	Blum	1000	

Composé de :

2c – Caches intérieurs

2f <input type="checkbox"/>	Support de décor LÉGRABOX			Référence ☎ 770.0008
	Couleur	Matériau		
Gris profond	Matière synthétique			

Couleur

 SW-M Blanc soie mat
 OG-M Gris orion mat

Couleur

 CS-M Noir carbone mat
 INGL Inox anti-traces de doigts

Accessoires

– <input type="checkbox"/>	Pièce isolante			Longueur nominale NL (mm) Référence ☎ 770M0009 770K0009 770C0009 770F0009
	Couleur	Noir		
	Matériau	Produit alvéolaire		
	Hauteur du côté			
	M	270–650		
K	300–600			
C	270–650			
F	400–650			

Note

Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)

¹ Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation

Renvoi de pages

Aperçu – LÉGRABOX	191
Aperçu – variantes de finition	231
LÉGRABOX special edition	232
Élément de marquage personnalisé	237
Aperçu – aides de montage	591
Pour plus d'informations techniques	698

Sélecteur de design	
Short-URL	www.blum.com/lbxselector

Montage, démontage et réglage	
Short-URL	www.blum.com/a310

Élément de marquage personnalisé



- L'élément de marquage permet l'individualisation pour toutes les variantes de finition LÉGRABOX
- Sélectionnez l'élément de marquage le plus adapté à l'idée que vous vous faites de LÉGRABOX
- Nous imprimons ou emboutissons votre logo sur le côté, dans la couleur de votre choix
- Pour une touche encore plus sophistiquée, sélectionnez les nouvelles surfaces métalliques et les couleurs Argent, Gold et Cuivre
- Pour un design unique qui souligne le raffinement de vos meubles

Informations utiles à la commande

2b	■ ■ ■ ■ ■	Élément de marquage personnalisé			
		Version		Symétrique	
		Matériau		Matière synthétique	
		Impression estampage	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur	
		Impression personnalisée	1000	2 x	SW-M OG-M CS-M
		Estampage en profondeur, personnalisé	5000	2 x	IN-G KU-G GO-G
					ZA7.0700xxxABD
					ZA7.0709xxxAB
					ZA7.0700xxxABD
					ZA7.0709xxxAB


Couleur		Couleur	
SW-M	Blanc soie mat	IN-G	Inox in mold brossé
OG-M	Gris orion mat	KU-G	Cuivre in mold brossé
CS-M	Noir carbone mat	GO-G	Gold in mold brossé

Exemples de finition

Couleur	Gold in mold brossé	Cuivre in mold brossé	Inox in mold brossé	Gris orion mat
Emboutissage	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur
Couleur	Gold in mold brossé	Inox in mold brossé	Inox in mold brossé	Noir carbone mat
Impression	Gold métallique	Argent métallique	Noir	Gold métallique
Couleur	Noir carbone mat	Gris orion mat	Noir carbone mat	Noir carbone mat
Impression	Cuivre métallique	Cuivre métallique	Argent métallique	Blanc
Couleur	Blanc soie mat	Blanc soie mat	Blanc soie mat	Blanc soie mat
Impression	Gold métallique	Argent métallique	Noir	Gris

Renvoi de pages


Aperçu – LÉGRABOX	191	Sélecteur de design		Montage, démontage et réglage	
Aperçu – variantes de finition	231				
LÉGRABOX special edition	232				
LÉGRABOX individual	234	Short-URL		Short-URL	
Aperçu – aides de montage	591	www.blum.com/lbxselector		www.blum.com/a310	
Pour plus d'informations techniques	698				

Dos acier


- Pour LÉGRABOX
- Couleur : Blanc soie mat | Gris orion mat | Noir carbone mat
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande


Hauteur de dos	Référence
N ¹	ZB7NxxxS.6
M	ZB7MxxxS.6
K	ZB7KxxxS.6
C	ZB7CxxxS.6
F	ZB7FxxxS.6
¹	Non compatible avec SERVO-DRIVE

Planification
Calcul de la largeur



$$xxx = LW - 31$$

Exemple
 Hauteur de dos M
 LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm
Commande
ZB7M536S.6

xxx Largeur du dos
 LW Largeur intérieure

Débit – panneaux de 16 mm




NL Long. nominale
 LW Largeur intérieure

Stabilisateur fond/face


- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- Conseil :
 Largeur corps de meuble KB > 900 mm: 1 pièce


Informations utiles à la commande

Mode de fixation	Couleur	Référence
EXPANDO	RAL 7037 Gris poussière	Z96.10E1

Planification
Encombrement dans le meuble

Cotes de perçage – face


X = 14 mm + FA
 FA Recouvrement
 * Min. 72 mm

Stabilisateur fond/face pour faces minces



- Pour stabiliser les faces et les fonds de tiroirs larges
- Renforce la liaison entre le fond de tiroir et la façade
- Recommandation :
 - Largeur corps de meuble KB > 600 mm : 1 pce
 - Largeur corps de meuble KB > 900 mm : 2 pces
 - Hauteur de face FH > 380 mm : 1 pce

Informations utiles à la commande


Mode de fixation	Couleur	Référence
EXPANDO T	RAL 7037 Gris poussière	Z96.00T1

Renvoi de pages


Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T	584
Conseil de mise en œuvre et exclusion de responsabilité – EXPANDO T	585

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de perçage – face



X = 14 mm + FA
 FA Recouvrement
 * Min. 80 mm
 ** Pierre et céramique +0.2/-0.1 mm

Stabilisateur latéral



- Stabilisation supplémentaire pour des blocs-tiroirs de grande largeur
- Recommandation : largeur corps de meuble KB 900–1400 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1400 mm, à recouper
- Pas d'encombrement supplémentaire vers le bas
- Adapté à BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION | TIP-ON

Informations utiles à la commande

Stabilisateur latéral


Longueur nominale NL (mm)	Référence
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Débit

- 1 Largeur intérieure LW – 295 mm
- 2 Longueur nominale NL + 10 mm

Planification

Encombrement dans le meuble



NL Long. nominale

Équerre-support



- Mise en œuvre avec un débit unique du fond de tiroir pour dos acier et bois
- Cela permet de combiner un fond de tiroir pour dos acier avec un dos bois
- Liaison du dos bois ou de la pièce intermédiaire avec le fond de tiroir pour une meilleure stabilité

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Équerre-support	ZB7A0008

Vis de fixation (vis à tête plate)

Ø 4.0 mm



- Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois et entre le côté et le fond du tiroir
- Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté
- Ø 4 mm
- Couleur : nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande

X (mm)	Référence
15.0	61D.1500

Vis agglo

Ø 3.5 mm



- Ø 3.5 mm
- Couleur : nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande

X (mm)	Référence
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurovis

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Couleur : nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande

X (mm)	Référence
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Mèche à centrer




- Ø 2.7 mm, longueur de la mèche 70 mm
- Pour le pointage des vis agglo Ø 3.5 mm
- Profondeur de perçage jusqu'à 8 mm
- Matériau : acier trempé

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Mèche à centrer	M01.ZZ03.01
Mèche de réserve	M01.ZZB3

Butée auto-adhésive




- Pour amortir les bruits
- Couleur : blanc naturel
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Butée auto-adhésive	993.710

Butée à percer



- Pour amortir les bruits
- Jeu de façade 2 mm
- Bi-matière
- Couleur : RAL 9006 gris
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Butée à percer	993.706

Tournevis cruciforme



- PZ (Pozidrive) taille 2
- Longueur du tournevis 100 mm
- Longueur totale 200 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : noir/orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Tournevis cruciforme	303.756.1

Tournevis plat



- Taille 1.0 x 5.5 mm
- Longueur du tournevis 125 mm
- Longueur totale 225 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : noir/orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Tournevis plat	314.928.1


Tournevis TORX




- TORX taille 20 (T20)
- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : noir/orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Longueur totale (mm)	Longueur du tournevis (mm)	Référence
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7


Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg


NL	Long. nominale
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg


NL	Long. nominale
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm
**	En option pour une meilleure stabilité



Deux fonctions – combinaison fascinante



TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX réunit les avantages de l'assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON et de l'amortissement éprouvé BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse – entièrement mécanique.

Grâce à une grande zone de déclenchement, TIP-ON BLUMOTION offre un grand confort d'utilisation aux tiroirs et aux blocs-tiroirs sans poignées. Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.




Ouverture d'un effleurement, coulissement ultra-léger et fermeture douce et silencieuse grâce à la technologie TIP-ON BLUMOTION. Le mouvement devient une expérience de confort et d'harmonie

Le mouvement est entièrement assisté mécaniquement



Faible jeu de façade
TIP-ON BLUMOTION est mis en œuvre avec un faible jeu de façade de 2.5 mm






Grande zone de déclenchement
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation



Réglage quadridimensionnel
Le réglage quadridimensionnel permet un schéma des jeux précis. Le réglage en profondeur est intégré et réalisé sans outil grâce à une molette de réglage



Montage facile et sans outil
L'unité TIP-ON BLUMOTION, comme tous les autres composants, peut être montée sans outil

Systèmes Box											
	Aperçu – systèmes Box		189								
	LÉGRABOX		190								
	TIP-ON pour LÉGRABOX		250								
	SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX		358								
Applications		kg								Webcode	Page
Applications											
	TIP-ON BLUMOTION		40								
			70								
											246
kg		Charge dynamique									
Accessoires											
	Dos acier		238	Mèche à centrer							240
	Stabilisateur fond/face		238	Butées							240
	Stabilisateur fond/face pour faces minces		239	Tournevis							241
	Stabilisateur latéral		239								
	Équerre-support		240								
	Visserie		240								
Fixation des coulisses corps de meuble											
	A	Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg		248							
	B	Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg		248							
											
Image symbolique											
Montage, démontage et réglage											
	Montage, démontage et réglage										
	Short-URL			www.blum.com/a320							
Image symbolique											

Systèmes Box

Pictogrammes		
	Article uniquement sur demande	

TIP-ON BLUMOTION

 TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

- L'assistance mécanique à l'ouverture **TIP-ON** combinée à **BLUMOTION** – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2.5 mm
- Réglage quadridimensionnel de la face
- Grande zone de déclenchement
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 245 mm

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 Set TIP-ON BLUMOTION

Longueur nominale NL (mm)	Unité	Coulisses corps de meuble (kg)	Poids (kg)	1	Référence
270–300	S0	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L7340
350–600	L3	40	15–40	2	T60L7540
450–650	L5	70	35–70	3	T60L7570

Composé de :

- 6a 1 x Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
- 6b 1 x Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
- 6e 2 x Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
Largeur intérieure LW ≥ 294 mm
- 1 Plages de charges recommandées (poids total du coulisant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture
- 2 Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg
- 3 Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg

6.2 Set TIP-ON BLUMOTION tiroir sous-évier

Longueur nominale NL (mm)	Unité	Coulisses corps de meuble (kg)	Poids (kg)	1	Référence
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L9340
350–600	L3	40	15–40		T60L9540

Composé de :

- 6c 1 x Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
- 6d 1 x Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
- 6e 2 x Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
Largeur intérieure LW ≥ 314 mm
- 1 Plages de charges recommandées (poids total du coulisant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture
- 2 Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg

Largeur intérieure LW ≥ 294 mm

6f Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
Version	Couleur	Référence	
Rond	Gris	T60.1125W	

En combinaison avec 6e 2 x T60.000D

Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm


Note

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation

Débit

6.1 Largeur intérieure LW – 247 mm

6.2 Largeur intérieure LW – 267 mm


Largeur intérieure LW 245–293 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-synchronisation			
Version	Couleur	Référence	
Carrée	RAL 7035 Gris lumière	T60.300D	

Débit

6.1 Largeur intérieure LW – 221 mm

Accessoires

6e Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
Version	Couleur	Référence	
Symétrique	RAL 7035 Gris lumière	T60.000D	

Largeur intérieure LW ≥ 294 mm

– Gabarit de jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION

Jeu de façade FS (mm)	Couleur	Référence
2.5	Orange	65.5631

Note

Nous recommandons l'utilisation du gabarit du jeu de façade


TIP-ON BLUMOTION

Planification


Encombrement dans le meuble

Tiroir bloc-tiroir	Tiroir à l'anglaise bloc-tiroir à l'anglaise	Tiroir bloc-tiroir	Tiroir à l'anglaise bloc-tiroir à l'anglaise
NL Long. nominale	NL Long. nominale	Hauteur M * +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble ** Inklus réglage de l'inclinaison 2 mm	Hauteur M * +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble Combinaison impossible du set d'entraîneurs (Z17.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION


Position de fixation – tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise



Pieds



Zone de déclenchement



Zone de déclenchement

■ Avec synchronisation

■ Sans synchronisation

Jeu minimal de la face (mm)

2.5

Avec stabilisateur fond/face

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation
Exemple pour 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, hauteur C, longueur nominale NL 500 mm


Renvoi de pages

Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245
Aperçu – LÉGRABOX	191
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX CABLOXX	251
Accessoires	582
Fixation des coulisses corps de meuble	238
Aperçu – aides de montage	248
Pour plus d'informations techniques	591
	698


Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a320



Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg


- NL Long. nominale
 A Vis agglo Ø 4 x 15 mm
 B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
 * Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg


- NL Long. nominale
 A Vis agglo Ø 4 x 15 mm
 B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
 * Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm
 ** En option pour une meilleure stabilité



Simplicité d'ouverture – du bout des doigts

Ouverture fiable des faces sans poignées


Les faces sans poignées jouent un rôle de plus en plus essentiel dans le design moderne des meubles. Avec TIP-ON pour LÉGRABOX, l'assistance mécanique à l'ouverture de Blum, les tiroirs et les blocs-tiroirs sans poignées s'ouvrent sans effort d'un effleurement sur la face. Pour la fermeture, une légère pression suffit.

Grande diversité d'utilisations

La coulisse corps de meuble TIP-ON peut être mise en œuvre pour toutes les applications courantes.



La fonction TIP-ON est intégrée dans la coulisse corps de meuble. Pour une mise en œuvre aisée et une utilisation confortable



La synchronisation en option garantit également une ouverture et une fermeture sûres pour les faces larges

Systèmes Box

	Aperçu – systèmes Box	189
	LÉGRABOX	190
	TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	244
	SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358

Image symbolique

Applications	kg						Webcode	Page
--------------	----	--	--	--	--	--	---------	------

Applications

	TIP-ON	40						
		70						252

kg Charge dynamique

Accessoires

	Dos acier	238	Mèche à centrer	240
	Stabilisateur fond/face	238	Butées	240
	Stabilisateur fond/face pour faces minces	239	Tournevis	241
	Stabilisateur latéral	239		
	Équerre-support	240		
	Visserie	240		

Image symbolique

Fixation des coulisses corps de meuble

	Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg	254
	Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg	254

Image symbolique

A B

Image symbolique

Image symbolique

Montage, démontage et réglage

	Montage, démontage et réglage	
	Short-URL www.blum.com/a330	

Image symbolique

Pictogrammes

	Article uniquement sur demande		
--	--------------------------------	--	--

TIP-ON



- Fonction **TIP-ON** intégrée pour faces sans poignées
- Pour augmenter la zone de déclenchement, une synchronisation peut être installée à partir d'une largeur de corps de meuble KB \geq 400 mm (recommandée à partir d'une largeur de corps KB \geq 600 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Réglage de la profondeur confortable et sans outil, sans décrocher le tiroir
- Jeu de façade 3.5 mm

 TIP-ON
by Blum

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	TIP-ON	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
270	750.2701T	
300	750.3001T	
350	750.3501T	
400	750.4001T	
450	750.4501T	753.4501T
500	750.5001T	753.5001T
550	750.5501T	753.5501T
600	750.6001T	753.6001T
650		753.6501T

Accessoires


14	Set d'entraîneurs synchronisation TIP-ON		
	Version	Couleur	Référence
	Rond	RAL 7037 Gris poussière	T57.7400.01

Composé de :

14a	1 x Accouplement
14b	1 x Accouplement de surcharge
14c	2 x Support

14d	Axe de synchronisation TIP-ON		
	Version	Matériau	Référence
	Rond	Aluminium	ZST.1160W

Pour largeur corps de meuble KB 1400 mm maxi


Débit Largeur intérieure LW – 229 mm


TIP-ON

Planification


Encombrement dans le meuble

Tiroir | bloc-tiroir




NL Long. nominale

Tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise



NL Long. nominale


Tiroir | bloc-tiroir



Hauteur M

* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
 ** Inklus réglage de l'inclinaison 2 mm


Tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise




Hauteur M

* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Position de fixation – tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise






Variante 1



Variante 2

Zone de déclenchement



L'utilisation de la synchronisation en option permet de garantir une ouverture sûre, même avec des larges faces

Nous recommandons à cet effet l'utilisation du stabilisateur de face

Jeu de façade recommandé : 3.5 mm


Renvoi de pages

Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX	251
Aperçu – LÉGRABOX	191
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	245
CABLOXX	582
Accessoires	238
Fixation des coulisses corps de meuble	254
Aperçu – aides de montage	591
Pour plus d'informations techniques	698


Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a330



Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg



- NL Long. nominale
- A Vis agglo Ø 4 x 15 mm
- B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
- * Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg


- NL Long. nominale
- A Vis agglo Ø 4 x 15 mm
- B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
- * Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm
- ** En option pour une meilleure stabilité



MERIVOBX – Let's create – la plateforme Box pour vos idées



Il n'a jamais été aussi facile d'offrir de la diversité. Une véritable plateforme rend cela possible : des tiroirs et des blocs-tiroirs pour toutes les exigences – extrêmement faciles à mettre en œuvre et à monter.

En un mot : avec MERIVOBX vous concrétisez vos idées et celles de vos clients. Soyez prêt pour les défis de demain. Faites l'expérience d'une fonctionnalité entièrement optimisée – et en même temps d'une esthétique sophistiquée.



Plateforme

Avec peu de composants, vous créez une large gamme. Polyvalent et pourtant si simple



Design

MERIVOBX se caractérise par ses lignes droites et son style épuré. Minimalisme et personnalité se rencontrent



Fonction

Le tout nouveau système de coulisses offre un coulissement silencieux parfait et une capacité de charge élevée. Léger et robuste à la fois



Mise en œuvre

Quelle que soit la variante – les étapes de mise en œuvre restent faciles et les réglages sont toujours les mêmes. Obtenez très facilement des résultats précis



MERIVOBX modular avec tube
Concevoir un look clair grâce aux composants apparents en métal



MERIVOBX modular avec BOXCOVER
Créer des blocs-tiroirs uniques – avec des inserts de grande dimension



MERIVOBX modular avec BOXCAP
Il suffit de clipser BOXCAP pour obtenir un bloc-tiroir fermé sur le côté



Concept de couleurs
MERIVOBX est disponible dans les variantes Blanc soie mat, Gris indium mat et Gris orion mat

Systèmes Box

	Aperçu – systèmes Box	189	METABOX	390
	LÉGRABOX	190		
	TIP-ON BLUMOTION pour MERIVOBOX	296		
	TANDEMBOX antaro	302		
	TANDEMBOX plus	348		
	SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	358		

Aperçu

	Aperçu – applications	258		
	Inserts	290		

Accessoires

	Dos acier	406	Butées	293
	Stabilisateur fond/face	291	Tournevis	294
	Stabilisateur fond/face pour faces minces	292		
	Stabilisateur latéral	292		
	Visserie	293		
	Mèche à centrer	293		

Fixation des coulisses corps de meuble


	Coulisses corps de meuble 450 – 40 kg	295		
	Coulisses corps de meuble 453 – 70 kg	295		

Montage, démontage et réglage

	Montage, démontage et réglage			
	Short-URL www.blum.com/a355			

Pictogrammes

	Article uniquement sur demande		
--	--------------------------------	--	--

Applications	kg	Encombrement Hauteur (mm)	Web-code	Page	Applications	kg	Encombrement Hauteur (mm)	Web-code	Page
Corps de meuble standard					Tiroir à l'anglaise				
Tiroir									
	Tiroir – N	40	85.5						
				DQJ0JY					260
	Tiroir – M	40 70	108			Tiroir à l'anglaise – M	40 70	106	
				DQJ19A					DQJ2NY
									262
	Tiroir – K	40 70	146			Tiroir à l'anglaise – K	40 70	144	
				DQJ1YM					DQJ3DA
									266
Bloc-tiroir					Bloc-tiroir à l'anglaise				
	Bloc-tiroir – tube – E	40 70	209			Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – E	40 70	207	
				DQJ42M					DQJ6VY
									270
	Bloc-tiroir – BOXCOVER – E	40 70	209			Bloc-tiroir à l'anglaise – BOXCOVER – tube – E	40 70	207	
				DQJ4RY					DQJ7LA
									272
	Bloc-tiroir – BOXCAP – E	40 70	209			Bloc-tiroir à l'anglaise – BOXCOVER – insert – E	40 70	207	
				DQJ5HA					DQJ8AM
									274
	Coulisse corps de meuble avec sortie supplémentaire pour tiroir à déchets	70	209			Bloc-tiroir à l'anglaise – BOXCAP – tube – E	40 70	207	
				DQJ66M					DQJ8ZY
									276
						Bloc-tiroir à l'anglaise – BOXCAP – insert – E	40 70	207	
									DQJ9PA
									278
									DQJAEM
									278

kg Charge dynamique