

## Tiroir – N




- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décor

Webcode

DQC21A

## Encombrement



NL Long. nominale

## Informations utiles à la commande

<b>1</b>		<b>Coulisses corps de meuble gauche/droite</b>
		<b>BLUMOTION</b>
	<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Charge dynamique (kg)</b>
	30	
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

<b>2</b>		<b>Set de côtés</b>
		<b>Hauteur du côté (mm)</b> 68.5
	<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Couleur</b>
		SW   R9006
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA


## Composé de :

<b>2a</b>	1 x Côtés gauche/droite
<b>2b</b>	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces

<b>3</b>		<b>Adaptateurs dos bois gauche/droite</b>	
	<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
	SW   R9006	Acier	Z30N000S.04

<b>4</b>		<b>Attache-façade</b>
	<b>Mode de fixation</b>	<b>Référence</b>
	A frapper	2 x ZSF.36A2
	INSERTA	2 x ZSF.39A2
	A visser	2 x ZSF.35A2

<b>Couleur</b>	<b>Couleur</b>
SW Blanc soie	R9006 RAL 9006 gris



Tiroir – N	<b>Webcode</b> DQC21A
------------	--------------------------

Planification			
Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage INSERTA et à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Positions de fixation – coulisses corps de meubles	Débit – panneaux de 16 mm	
<p>Longueur nominale NL (mm)</p>	<p><b>Dos bois</b></p> <p><b>B</b></p> <p>69 mm</p> <p>LW – 87 mm</p> <p><b>Fond</b></p> <p><b>A</b></p> <p>Dos bois NL – 24 mm</p> <p>Dos acier NL – 22 mm</p> <p>LW – 75 mm</p>	<p>KB Largeur du corps de meuble LW Largeur intérieure NL Long. nominale</p>
Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm		

Renvoi de pages			
Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	<b>Montage, démontage et réglage</b>	
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX	359		
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	<b>Short-URL</b>	
CABLOXX	582	<a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>	
Accessoires	340		
Fixation des coulisses corps de meuble	346		
Aperçu – aides de montage	591		
Pour plus d'informations techniques	698		

## Tiroir – M


Webcode

DQC2QM



- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décor

## Encombrement



NL Long. nominale

## Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	<b>BLUMOTION</b>	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Set de côtés	
	<b>Hauteur du côté (mm)</b> 83.6	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	


## Composé de :

2a 1 x Côtés gauche/droite

2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
	SW   R9006	Acier	Z30M000S.04
4	Attache-façade		Référence
	<b>Mode de fixation</b>		
	A frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	A visser	2 x	ZSF.35A2

Couleur	Couleur
SW Blanc soie	R9006 RAL 9006 gris



Tiroir – M Webcode  
DQC2QM

Planification			
Encombrement dans le meuble	Cotes de montage – face – version à visser	Cotes de perçage – face – montage INSERTA et à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Positions de fixation – coulisses corps de meubles		Débit – panneaux de 16 mm	
Longueur nominale NL (mm)			
270		<b>B</b>	Dos bois 84 mm
300		LW – 87 mm	
350		<b>A</b>	Fond Dos bois NL – 24 mm
400			Dos acier NL – 22 mm
450		LW – 75 mm	
450			
500			
550			
600			
650			

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale

Renvoi de pages		
Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	
Accessoires	340	
Fixation des coulisses corps de meuble	346	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	

## Tiroir à l'anglaise – M




- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée et entraîneur

Webcode

DQC45A

## Encombrement



NL Long. nominale

\* Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée

\*\* Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

## Informations utiles à la commande

**1** Coulisses corps de meuble gauche/droite

Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

**2** Set de côtés

Longueur nominale NL (mm)	Hauteur du côté (mm)	
	83.6	
Couleur		
SW   R9006		
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

## Composé de :

2a 1 x Côtés gauche/droite

2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs

**3** Adaptateurs dos bois gauche/droite

Couleur	Matériau	Référence
SW   R9006	Acier	Z30M000S.04

**4** Set bandeau avant

Couleur	Matériau	Référence
SW   WGR	Matière synthétique	ZIF.71M0

## Composé de :


4a 1 x Attache-façade gauche/droite

4e 1 x Pièce de maintien – Z31A0008

**5** Bandeau avant sans rainure

Couleur	Longueur (mm)	Référence
SW   R9006	1036	Z31L1036A

Débit Largeur intérieure LW – 132 mm



## Accessoires

6a	Poignée	Couleur	Matériau	Référence
	SW   WGR	Matière synthétique	ZIF.80M5	

## Alternative au 6a

6b	Poignée et entraîneur	Couleur	Matériau	Référence
	SW   WGR	Matière synthétique	ZIF.80M7	

Non compatible avec TIP-ON BLUMOTION


Couleur		Couleur	
SW	Blanc soie	WGR	Gris blanc
R9006	RAL 9006 gris		

Tiroir à l'anglaise – M

Webcode  
DQC45A


Planification

Encombrement dans le meuble




\* Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée  
Sans poignée, l'ouverture est possible uniquement par le bas  
\*\* Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Cotes de montage – dos




Cotes de perçage – face – entraîneur



Tiroir à l'anglaise

Positions de fixation – coulisses corps de meubles



Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale

Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	
Accessoires	582	
Accessoires	340	
Fixation des coulisses corps de meuble	346	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	



## Tiroir – K


Webcode

DQC3FY



- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

## Encombrement



NL Long. nominale

## Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	<b>BLUMOTION</b>	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 115.6	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	


## Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite  
 2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces  
 2c 2 x Tourillon de positionnement

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW   R9006	Acier	Z30K000S


4	Attache-façade		
	Mode de fixation	Référence	
	A frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	A visser	2 x	ZSF.35A2

Couleur		Couleur	
SW	Blanc soie	R9006	RAL 9006 gris




Tiroir – K Webcode  
DQC3FY

Planification




Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm  
\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	
Accessoires	340	
Fixation des coulisses corps de meuble	346	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	



## Tiroir à l'anglaise – K




- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée et entraîneur

Webcode

DQC4UM

## Encombrement



NL Long. nominale

## Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	<b>BLUMOTION</b>	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 115.6	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

## Composé de :

2a	1 x Côtés gauche/droite
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x Tourillon de positionnement
	N'est pas nécessaire pour les tiroirs à l'anglaise

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW   R9006	Acier	Z30K000S


4	Set bandeau avant		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW   WGR	Matière synthétique	ZIF.71K0

## Composé de :

4a	1 x Attache-façade gauche/droite
4e	1 x Pièce de maintien – Z31A0008

5	Bandeau avant sans rainure		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW   R9006	1036	Z31L1036A

Débit Largeur intérieure LW – 132 mm



## Accessoires

6a	Poignée		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW   WGR	Matière synthétique	ZIF.80M5

## Alternative au 6a

6b	Poignée et entraîneur		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW   WGR	Matière synthétique	ZIF.80M7

Non compatible avec TIP-ON BLUMOTION


Couleur		Couleur	
SW	Blanc soie	WGR	Gris blanc
R9006	RAL 9006 gris		

Tiroir à l'anglaise – K


Webcode  
DQC4UM

Planification


Encombrement dans le meuble



Cotes de montage – dos




Cotes de perçage – face – entraîneur



Tiroir à l'anglaise

Positions de fixation – coulisses corps de meubles



Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale


Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	
Accessoires	340	
Fixation des coulisses corps de meuble	346	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	



**Bloc-tiroir – tube – C**
**Webcode**
**DQC5JY**


- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulisement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

**Encombrement**


NL Long. nominale

**Informations utiles à la commande**

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	<b>BLUMOTION</b>	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Set de côtés	
	<b>Hauteur du côté (mm)</b> 83.6	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	


Composé de :

2a 1 x Côtés gauche/droite

2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
	SW   R9006	Acier	Z30C000S




4	Attache-façade	
	<b>Mode de fixation</b>	<b>Référence</b>
	A frapper	2 x ZSF.36A2
	INSERTA	2 x ZSF.39A2
	A visser	2 x ZSF.35A2



8	Tubes longitudinaux gauche/droite	
	<b>Couleur</b>	
Longueur nominale NL (mm)	SW   R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Couleur		Couleur	
SW	Blanc soie	R9006	RAL 9006 gris

**Bloc-tiroir – tube – C** Webcode  
DQC5JY



Renvoi de pages		Montage, démontage et réglage	
Aperçu – TANDEMBOX antaro	303		
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359		
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351		
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX	541		
CABLOXX	582		
Accessoires	340		
Fixation des coulisses corps de meuble	346		
Aperçu – aides de montage	591		
Pour plus d'informations techniques	698		

Systèmes Box

## Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – C


Webcode

DQCAHA



- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION**

## Encombrement



NL Long. nominale

## Informations utiles à la commande

**1** Coulisses corps de meuble gauche/droite

Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

**2** Set de côtés

Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

## Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite  
 2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs

**3** Adaptateurs dos bois gauche/droite

Couleur	Matériau	Référence
SW   R9006	Acier	Z30C000S

**4** Set bandeau avant

Couleur	Matériau	Référence
SW   WGR	Matière synthétique	ZIF.74C0

## Composé de :

- 4a 1 x Attache-façade gauche/droite  
 4e 1 x Pièce de maintien – Z31A0008  
 4g 2 x Embouts de tube – ZRG.000R5F

**5** Bandeau avant sans rainure


Couleur	Longueur (mm)	Référence
SW   R9006	1036	Z31L1036A

Débit Largeur intérieure LW – 132 mm

**7** Tube transversal

Couleur	Longueur (mm)	Référence
SW   R9006	1046	ZRG.1046Z

Débit Largeur intérieure LW – 122 mm


**8** Tubes longitudinaux gauche/droite

Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Couleur		Couleur	
SW	Blanc soie	WGR	Gris blanc
R9006	RAL 9006 gris		



Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – C

Webcode  
DQCAHA

Planification


Encombrement dans le meuble

Cotes de montage – dos





Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm  
\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale

Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541
Accessoires	582
Fixation des coulisses corps de meuble	340
Aperçu – aides de montage	346
Pour plus d'informations techniques	591
	698


Montage, démontage et réglage

Short-URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)



**Bloc-tiroir – tube – D**
**Webcode**
**DQC69A**


- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

**Encombrement**


NL Long. nominale

**Informations utiles à la commande**

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	<b>BLUMOTION</b>	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Charge dynamique (kg)</b>	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Set de côtés	
	<b>Hauteur du côté (mm)</b> 83.6	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Couleur</b>	
	SW   R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	


**Composé de :**

2a 1 x Côtés gauche/droite

2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
	SW   R9006	Acier	Z30D000SL

4	Attache-façade	
	<b>Mode de fixation</b>	<b>Référence</b>
	A frapper	2 x ZSF.36A2
	INSERTA	2 x ZSF.39A2
	A visser	2 x ZSF.35A2



8	Tubes longitudinaux gauche/droite	
	<b>Couleur</b>	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	SW   R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	


Couleur		Couleur	
SW	Blanc soie	R9006	RAL 9006 gris

Bloc-tiroir – tube – D


Webcode  
DQC69A

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – face – version à visser




FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage – dos





Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm  
\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale

Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	
Accessoires	340	
Fixation des coulisses corps de meuble	346	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	



## Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – D


Webcode

DQCB6M



- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION**

## Encombrement



NL Long. nominale

## Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	<b>BLUMOTION</b>	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Set de côtés	
	Hauteur du côté (mm) 83.6	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

## Composé de :

2a 1 x Côtés gauche/droite

2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW   R9006	Acier	Z30D000SL

4	Set bandeau avant		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW   WGR	Matière synthétique	ZIF.74D0

## Composé de :

4a 1 x Attache-façade gauche/droite

4e 1 x Pièce de maintien – Z31A0008


4g 2 x Embouts de tube – ZRG.000R5F

5	Bandeau avant sans rainure		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW   R9006	1036	Z31L1036A

Débit Largeur intérieure LW – 132 mm

7	Tube transversal		
	Couleur	Longueur (mm)	Référence
	SW   R9006	1046	ZRG.1046Z

Débit Largeur intérieure LW – 122 mm



8	Tubes longitudinaux gauche/droite	
	Couleur	
Longueur nominale NL (mm)	SW   R9006	
	270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	


Couleur		Couleur	
SW	Blanc soie	WGR	Gris blanc
R9006	RAL 9006 gris		

Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – D


Webcode  
DQCB6M

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – dos





Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm  
\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale


Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	
Accessoires	340	
Fixation des coulisses corps de meuble	346	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	



**Bloc-tiroir – tube – D – côtés de tiroir K**
**Webcode**
**DQC6YM**



- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

**Encombrement**


NL Long. nominale

**Informations utiles à la commande**

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite		
	<b>BLUMOTION</b>		
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)		
	30	65	
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	576.4501M	
500	578.5001M	576.5001M	
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650	578.6501M	576.6501M	
2	Set de côtés		
	Hauteur du côté (mm) 115.6		
Longueur nominale NL (mm)	Couleur		
	SW   R9006		
270	378K2702SA		
300	378K3002SA		
350	378K3502SA		
400	378K4002SA		
450	378K4502SA		
500	378K5002SA		
550	378K5502SA		
600	378K6002SA		
650	378K6502SA		
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs		
2c	2 x Tourillon de positionnement		
3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW   R9006	Acier	Z30D000SL
4	Attache-façade		
	Mode de fixation		Référence
	A frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	A visser	2 x	ZSF.35A2




8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Couleur		
Longueur nominale NL (mm)	SW   R9006		
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		
Couleur		Couleur	
SW	Blanc soie	R9006	RAL 9006 gris

Bloc-tiroir – tube – D – côtés de tiroir K


Webcode  
DQC6YM

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – face – version à visser




FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage – dos





Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm  
\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541
Accessoires	582
Fixation des coulisses corps de meuble	340
Aperçu – aides de montage	346
Pour plus d'informations techniques	591
	698

Montage, démontage et réglage

Short-URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)



## Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – D – côtés de tiroir K


Webcode

DQCBVY



- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION**

## Encombrement



NL Long. nominale

## Informations utiles à la commande

**1** Coulisses corps de meuble gauche/droite

Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

**2** Set de côtés

Longueur nominale NL (mm)	Hauteur du côté (mm)	
	115.6	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

## Composé de :

- 2a 1 x Côtés gauche/droite  
 2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces  
 2c 2 x Tourillon de positionnement  
 N'est pas nécessaire pour les blocs-tiroirs à l'anglaise

**3** Adaptateurs des bois gauche/droite

Couleur	Matériau	Référence
SW   R9006	Acier	Z30D000SL

**4** Set bandeau avant

Couleur	Matériau	Référence
SW   WGR	Matière synthétique	ZIF.74D0

## Composé de :

- 4a 1 x Attache-façade gauche/droite  
 4e 1 x Pièce de maintien – Z31A0008  
 4g 2 x Embouts de tube – ZRG.000R5F

**5** Bandeau avant sans rainure


Couleur	Longueur (mm)	Référence
SW   R9006	1036	Z31L1036A

Débit Largeur intérieure LW – 132 mm

**7** Tube transversal

Couleur	Longueur (mm)	Référence
SW   R9006	1046	ZRG.1046Z

Débit Largeur intérieure LW – 122 mm


**8** Tubes longitudinaux gauche/droite

Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	


Couleur	Couleur
SW Blanc soie	WGR Gris blanc
R9006 RAL 9006 gris	

Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – D – côtés de tiroir K


Webcode  
DQCBVY

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – dos



Positions de fixation – coulisses corps de meubles



Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale


Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	
Accessoires	340	
Fixation des coulisses corps de meuble	346	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	



**Bloc-tiroir – tube – C – cadre alu**
**Webcode**
**DQC7NY**


- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

**Encombrement**


NL Long. nominale

**Informations utiles à la commande**
**1** Coulisses corps de meuble gauche/droite

Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

**2** Set de côtés

Longueur nominale NL (mm)	Hauteur du côté (mm)	
	83.6	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

**Composé de :**
**2a** 1 x Côtés gauche/droite

**2b** 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs

**3** Adaptateurs dos bois gauche/droite

Couleur	Matériau	Référence
SW   R9006	Acier	Z30C000S

**4** Attache-façade

Mode de fixation	Référence
A visser	2 x ZSF.35A2


**4a** Adaptateur pour cadre en aluminium

Couleur	Matériau	Référence
Naturel	Matière synthétique	2 x ZRF.2200.01

Utiliser vis à tête fraisée Ø 3.5 mm (Ø tête 7 mm) !

**4g** Embout de tube

Couleur	Matériau	Référence
Naturel	Matière synthétique	2 x ZRG.000R5F


**8** Tubes longitudinaux gauche/droite

Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	


Couleur		Couleur	
SW	Blanc soie	R9006	RAL 9006 gris

Bloc-tiroir – tube – C – cadre alu


Webcode  
DQC7NY

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – face – version à visser




FA Recouvrement

Cotes de montage – dos





Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm  
\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale

Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	<a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Accessoires	340	
Fixation des coulisses corps de meuble	346	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	



## Bloc-tiroir – tube – D – cadre alu


Webcode

DQC8DA



- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

## Encombrement



NL Long. nominale

## Informations utiles à la commande

1	Coulisser corps de meuble gauche/droite	
	<b>BLUMOTION</b>	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Set de côtés	
	<b>Hauteur du côté (mm)</b> 83.6	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	SW   R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

## Composé de :

2a 1 x Côtés gauche/droite

2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Couleur	Matériau	Référence
	SW   R9006	Acier	Z30D000SL

4	Attache-façade	
	Mode de fixation	Référence
	A visser	2 x ZSF.35A2

4a	Adaptateur pour cadre en aluminium		
	Couleur	Matériau	Référence
	Naturel	Matière synthétique	2 x ZRF.2200.01

Utiliser vis à tête fraisée Ø 3.5 mm (Ø tête 7 mm) !

4g	Embout de tube		
	Couleur	Matériau	Référence
	Naturel	Matière synthétique	2 x ZRG.000R5F



8	Tubes longitudinaux gauche/droite	
	Longueur nominale NL (mm)	Couleur
		SW   R9006
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	


Couleur	Couleur	
SW Blanc soie	R9006	RAL 9006 gris

Bloc-tiroir – tube – D – cadre alu


Webcode  
DQC8DA

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – face – version à visser




FA Recouvrement

Cotes de montage – dos



Positions de fixation – coulisses corps de meubles



Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

\* Perçage en ligne uniquement pour 578.4501M (30 kg)

Débit – panneaux de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale


Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	
Accessoires	340	
Fixation des coulisses corps de meuble	346	
Aperçu – aides de montage	591	
Pour plus d'informations techniques	698	



**Bloc-tiroir – tube – C**


- Réalisable avec des composants standards
- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

**Webcode**
**DQC92M**
**Encombrement**


NL Long. nominale

**Informations utiles à la commande**

<b>1</b>	<b>Coulisses corps de meuble gauche/droite</b>	
	<b>BLUMOTION</b>	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Charge dynamique (kg)</b>	
30	65	
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

<b>2</b>	<b>Set de côtés extérieurs (sous-évier)</b>	
	<b>Hauteur du côté (mm)</b> 83.6	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Couleur</b>	
	SW   R9006	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	


**Composé de :**

- 2a 1 x Côtés gauche/droite  
 2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces

<b>3</b>	<b>Adaptateur dos bois sous-évier gauche/droite</b>		
	<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
	SW   R9006	Acier	Z30C000S.22

<b>4</b>	<b>Attache-façade</b>		
	<b>Mode de fixation</b>		<b>Référence</b>
	A frapper	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	A visser	4 x	ZSF.35A2

<b>8</b>	<b>Tubes longitudinaux gauche/droite</b>	
	<b>Couleur</b>	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	SW   R9006	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	



<b>11</b>	<b>Set de côtés intérieurs (sous-évier)</b>	
	<b>Hauteur du côté (mm)</b> 83.6	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Couleur</b>	
	SW   R9006	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	

**Composé de :**

- 11a 1 x Côtés gauche/droite  
 11b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces

**Recommandé pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement**

NL côtés extérieurs (N° 2) – NL côtés intérieurs (N° 11) = min. 150 mm

<b>12</b>	<b>Adaptateurs dos bois gauche/droite</b>		
	<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
	SW   R9006	Acier	Z30M000S.04


<b>Couleur</b>	<b>Couleur</b>
SW Blanc soie	R9006 RAL 9006 gris

Bloc-tiroir – tube – C


Webcode  
DQC92M

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – face – version à visser




FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA et à frapper



Cotes de montage – dos





Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – panneaux de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale  
SPW Largeur intérieure entre les côtés intérieurs

W = NL côté – NL côté intérieur – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON	75	225
BLUMOTION		

Cotes de perçage – pièce intermédiaire




Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	
Accessoires	582	
Fixation des coulisses corps de meuble	340	
Aperçu – aides de montage	346	
Pour plus d'informations techniques	591	
	698	



**Bloc-tiroir – tube – D**


- Réalisable avec des composants standards
- Avec simple tube
- Coulisse invisible avec sortie totale guidée pour un coulissement léger, toute la durée de vie du meuble
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec **SERVO-DRIVE**
- Ou avec **TIP-ON BLUMOTION** pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

**Webcode**
**DQC9RY**
**Encombrement**


NL Long. nominale

**Informations utiles à la commande**

<b>1</b>	<b>Coulisses corps de meuble gauche/droite</b>	
	<b>BLUMOTION</b>	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Charge dynamique (kg)</b>	
	<b>30</b>	<b>65</b>
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

<b>2</b>	<b>Set de côtés extérieurs (sous-évier)</b>	
	<b>Hauteur du côté (mm)</b> 83.6	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Couleur</b>	
	SW   R9006	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	


**Composé de :**

- 2a 1 x Côtés gauche/droite  
 2b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces

<b>3</b>	<b>Adaptateur dos bois sous-évier gauche/droite</b>		
	<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
	SW   R9006	Acier	Z30D000S.22

<b>4</b>	<b>Attache-façade</b>		
	<b>Mode de fixation</b>		<b>Référence</b>
	A frapper	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	A visser	4 x	ZSF.35A2

<b>8</b>	<b>Tubes longitudinaux gauche/droite</b>	
	<b>Couleur</b>	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	SW   R9006	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	



<b>11</b>	<b>Set de côtés intérieurs (sous-évier)</b>	
	<b>Hauteur du côté (mm)</b> 83.6	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>Couleur</b>	
	SW   R9006	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	

**Composé de :**

- 11a 1 x Côtés gauche/droite  
 11b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces

**Recommandé pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement**

NL côtés extérieurs (N° 2) – NL côtés intérieurs (N° 11) = min. 150 mm

<b>12</b>	<b>Adaptateurs dos bois gauche/droite</b>		
	<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
	SW   R9006	Acier	Z30M000S.04


<b>Couleur</b>	<b>Couleur</b>
SW Blanc soie	R9006 RAL 9006 gris

Bloc-tiroir – tube – D


Webcode  
DQC9RY

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – face – version à visser




FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage – dos





Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)




Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – panneaux de 16 mm



KB	Largeur du corps de meuble	
LW	Largeur intérieure	
NL	Long. nominale	
SPW	Largeur intérieure entre les côtés intérieurs	
W	= NL côté – NL côté intérieur – 10 mm	
	<b>Y min. (mm)</b>	<b>Y max. (mm)</b>
BLUMOTION	48	225
TIP-ON	75	225
BLUMOTION		

Cotes de perçage – pièce intermédiaire



Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX	359	
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	Short-URL
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX CABLOXX	541	<a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Accessoires	582	
Fixation des coulisses corps de meuble	340	
Aperçu – aides de montage	346	
Pour plus d'informations techniques	591	
	698	



## SPACE TOWER

 Webcode  
DQGRMM


- Armoire à provisions modulable, avec tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise, et étagères en partie supérieure
- Accès pratique par les trois côtés
- L'ouverture indépendante des blocs-tiroirs permet une visibilité totale et un retrait aisé par le haut
- Forces de résistance minimales même pour les blocs-tiroirs lourdement chargés
- Les côtés et les dos hauts garantissent un stockage sécurisé
- Les aménagements intérieurs ORGA-LINE apportent ordre et visibilité dans le tiroir
- Dimensions du corps de meuble modulables




## Informations utiles à la commande

Recommandation d'application	Page
Tiroir à l'anglaise – M	310
Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – C	318
Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – D	322
ORGA-LINE pour TANDEMBOX antaro – séparateur transversal	550
ORGA-LINE pour TANDEMBOX antaro – tube transversal	551
Charnière CLIP top BLUMOTION 155°	82
<b>Recommandation</b>	
Largeur corps de meuble KB (mm)	
275–1200	

## Planification

Assistance pour la planification et la commande

## Short-URL

[www.blum.com/planningtools](http://www.blum.com/planningtools)


## Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Pour plus d'informations techniques	698	Montage, démontage et réglage
Aperçu – SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX	359			
Aperçu – ORGA-LINE pour TANDEMBOX	541			
Charnière CLIP top BLUMOTION 155°	82			
Aperçu – BLUMOTION pour portes	157			
Accessoires	340			
Aperçu – aides de montage	591			

## Short-URL

[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)



SPACE TOWER

Webcode  
DQGRMM


Planification

Recommandation


Positionnement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face



Cotes de perçage – face



Placer une étagère dans la partie supérieure des meubles hauts permet d'assurer une bonne visibilité par l'avant

Le tiroir à l'anglaise facilite l'accès par les côtés. Monter un tiroir à l'anglaise avec un dos plus haut permet aux contenus de ne pas tomber

Un positionnement en hauteur différent, pour les blocs-tiroirs, offre également aux contenus plus hauts une place suffisante

La largeur du corps de meuble (KB) est utilisée de façon optimale grâce à la charnière CLIP top BLUMOTION 155° encombrement 0

Lorsque la charnière est montée au-dessus du bloc-tiroir le plus bas, cela permet de placer un bloc-tiroir tout à fait en bas du meuble. Le dernier centimètre d'espace disponible est ainsi utilisé

Renvoi de pages

Nombre de charnières

706

## SPACE TWIN




- Coulisses corps de meuble placées en diagonale pour une meilleure stabilité
- Avec amortissement **BLUMOTION** intégré pour une fermeture douce et silencieuse
- Capacité de charge dynamique élevée de 20 kg par meuble bas
- Largeur corps de meuble (KB) 200 mm

Webcode

DQGV5A

## Encombrement



NL Long. nominale

## Informations utiles à la commande

Recommandation d'application	Page
Tiroir – M	308
Tiroir – K	312
Bloc-tiroir – tube – C	316
Bloc-tiroir – tube – D	320
Bloc-tiroir – tube – D – côtés de tiroir K	324
Largeur corps de meuble KB (mm)	200

## Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303	Montage, démontage et réglage
Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351	
Accessoires	340	Short-URL
Aperçu – aides de montage	591	<a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>
Pour plus d'informations techniques	698	




SPACE TWIN

Webcode  
DQGV5A


Planification

Encombrement dans le meuble



Hauteur de montage	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

Cotes de montage – face




Hauteur de montage	Hauteur du côté de tiroir	Côté meuble	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Tube	96
D	M	Tube	128
D	K	Tube	32 + 96
FA	Recouvrement		

**Dos acier**


- Pour TANDEMBOX
- Couleur : blanc soie | RAL 9006 gris
- Matériau : acier

**Informations utiles à la commande**


Hauteur de dos	Référence
N	Z30NxxxS.6
M	Z30MxxxS.6
K	Z30KxxxS.6
C	Z30CxxxS.6
D	Z30DxxxS.6

**Planification**
**Calcul de la largeur**



$$xxx = LW - 28$$

**Exemple**  
 Hauteur de dos M  
 LW = 567 mm  
**539 mm** = 567 – 28 mm  
**Commande**  
**Z30M539S.6**

xxx Largeur du dos  
 LW Largeur intérieure

**Débit – panneaux de 16 mm**


NL Long. nominale  
 LW Largeur intérieure



**Stabilisateur fond/face**


- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- Nécessaire :


**Hauteur de face FH < 300 mm:**  
 Largeur de corps de meuble KB > 900 mm : 1 pièce  
**Hauteur de face FH ≥ 300 mm:**  
 Largeur de corps de meuble KB < 450 mm : 1 pièce  
 Largeur de corps de meuble KB ≥ 450 mm : 2 pièce  
 Largeur de corps de meuble KB > 900 mm : 3 pièce

**Informations utiles à la commande**

Mode de fixation	Couleur	Référence
EXPANDO	RAL 7037 Gris poussière	Z96.10E1

**Planification**
**Encombrement dans le meuble**

**Cotes de perçage – face**


Stabilisation latérale – montage vers le haut




- Stabilisation supplémentaire pour des blocs-tiroirs de grande largeur
- Recommandation : largeur corps de meuble KB 900–1200 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1200 mm, à recouper
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE

Informations utiles à la commande

Longueur nominale NL (mm)	Référence
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA
<b>Débit</b>	
1 Largeur intérieure LW – 86 mm	


Planification

Encombrement dans le meuble




Hauteur M

Encombrement dans le meuble




Hauteur K

Encombrement dans le meuble



Hauteur C


Encombrement dans le meuble



Hauteur D

Distance entre les trous – stabilisation latérale

Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303
Aperçu – aides de montage	591
Pour plus d'informations techniques	698

Montage, démontage et réglage

Short-URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)




## Attache-tube flexible

- Couleur : blanc soie | RAL 9006 gris
- Matériau : acier


## Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Attache-tube flexible	ZRR.5200




## Planification

## Encombrement dans le meuble




Positionnement libre  
 $Y = X - 4 \text{ mm}$   
 X Hauteur de dos

## Cotes de montage – face – version à visser




Positionnement libre  
 $Z = X - 71 \text{ mm}$   
 X Hauteur de dos  
 FA Recouvrement

## Cotes de montage – dos




Positionnement libre  
 $W = X - 103 \text{ mm}$   
 X Hauteur de dos

## Encombrement dans le meuble




Hauteur D – double tube adaptateur dos bois (hauteur B)

## Cotes de montage – face – version à visser



Hauteur D – double tube adaptateur dos bois (hauteur B)  
 FA Recouvrement

## Cotes de montage – dos




Hauteur D – double tube adaptateur dos bois (hauteur B)

## Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303
Aperçu – aides de montage	591
Pour plus d'informations techniques	698

Adaptateur dos bois hauteur B




- Pour TANDEMBOX
- Couleur : blanc soie | RAL 9006 gris
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande


Désignation	Référence
Adaptateur dos bois hauteur B	Z30B000S.04
<b>Débit</b>	
<b>Dos bois</b>	
Hauteur	135 mm
Largeur	Largeur intérieure LW – 87 mm

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – face – version à visser



FA Recouvrement

Cotes de montage – dos



Renvoi de pages

Aperçu – TANDEMBOX antaro	303
Aperçu – aides de montage	591
Pour plus d'informations techniques	698

**Vis agglo**

Ø 3.5 mm



- Ø 3.5 mm
- Couleur : nickelé
- Matériau : acier

**Informations utiles à la commande**

X (mm)	Référence
15.0	609.1500
17.0	609.1700

**Eurovis**

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Couleur : nickelé
- Matériau : acier

**Informations utiles à la commande**

X (mm)	Référence
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

**Mèche à centrer**


- Ø 2.7 mm, longueur de la mèche 70 mm
- Pour le pointage des vis agglo Ø 3.5 mm
- Profondeur de perçage jusqu'à 8 mm
- Matériau : acier trempé

**Informations utiles à la commande**

Désignation	Référence
Mèche à centrer	M01.ZZ03.01
Mèche de réserve	M01.ZZB3

**Butée auto-adhésive**


- Pour amortir les bruits
- Couleur : blanc naturel
- Matériau : matière synthétique

**Informations utiles à la commande**

Désignation	Référence
Butée auto-adhésive	993.710

**Butée à percer**


- Pour amortir les bruits
- Jeu de façade 2 mm
- Bi-matière
- Couleur : RAL 9006 gris
- Matériau : matière synthétique

**Informations utiles à la commande**

Désignation	Référence
Butée à percer	993.706

### Tournevis cruciforme



- PZ (Pozidrive) taille 2
- Longueur du tournevis 100 mm
- Longueur totale 200 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : noir/orange
- Matériau : matière synthétique/acier

#### Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Tournevis cruciforme	303.756.1


### Tournevis plat




- Taille 1.0 x 5.5 mm
- Longueur du tournevis 125 mm
- Longueur totale 225 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : noir/orange
- Matériau : matière synthétique/acier

#### Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Tournevis plat	314.928.1

**Coulisses corps de meuble 578 – 30 kg**



NL	Long. nominale
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
**	En option pour une meilleure stabilité Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

**Coulisses corps de meuble 576 – 65 kg**


NL	Long. nominale
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm
**	En option pour une meilleure stabilité Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm



## Une ligne de produits variée – ronde, mais pas seulement



TANDEMBOX plus offre une solution adaptée à chaque application. Qu'il s'agisse de tube rond ou de tiroir fermé, TANDEMBOX plus convainc par son design sobre et son importante gamme de coloris et de pièces.

Différentes aides à l'ouverture peuvent être combinées à volonté. SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture en combinaison avec BLUMOTION, ou encore TIP-ON BLUMOTION l'assistance mécanique à l'ouverture, combinée avec BLUMOTION.



Le tube rond et le design sobre sont caractéristiques de la ligne de programme TANDEMBOX éprouvée depuis de nombreuses années. Un tiroir fermé peut être réalisé avec un BOXSIDE double paroi



TANDEMBOX convainc depuis de nombreuses années par son grand confort de mouvement et sa variété de design. Une amélioration technique offre une ouverture encore plus agréable, une stabilité sensiblement meilleure et un coulissement ultra-léger optimisé



Utilisez notre Configurateur Produits pour sélectionner et commander les articles de la gamme en toute simplicité

Short-URL  
[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

Applications	kg	Encombrement Hauteur (mm)	Web-code	Page	Applications	kg	Encombrement Hauteur (mm)	Web-code	Page
<b>Corps de meuble standard</b>									
<b>Tiroir</b>					<b>Tiroir à l'anglaise</b>				
	Tiroir – N	30	81.5						
								<b>DQCCLA</b>	
	Tiroir – M	30	96.5			Tiroir à l'anglaise – M	30	105	
		65					65		
								<b>DQCDAM</b>	
	Tiroir – K	30	128.5			Tiroir à l'anglaise – K	30	134	
		65					65		
								<b>DQCDZY</b>	
									<b>DQCG3Y</b>
<b>Bloc-tiroir</b>					<b>Bloc-tiroir à l'anglaise</b>				
	Bloc-tiroir – tube – B	30	160			Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – B	30	160	
		65					65		
								<b>DQCGTA</b>	
	Bloc-tiroir – tube – D	30	224			Bloc-tiroir à l'anglaise – tube – D	30	224	
		65					65		
								<b>DQCIXA</b>	
	BOXSIDE possible					BOXSIDE possible			
								<b>DQCHIM</b>	
									<b>DQCJMM</b>
<b>Meuble d'angle</b>									
	SPACE CORNER	65							
	Assistance pour la planification et la commande								
	Short-URL								
	<a href="http://www.blum.com/productdataservice">www.blum.com/productdataservice</a>								
<b>Meuble sous-évier</b>									
<b>Bloc-tiroir</b>									
	Bloc-tiroir – tube – D	30	224						
		65							
								<b>DQC17Y</b>	
	BOXSIDE possible								
<b>Armoire à provisions</b>									
	SPACE TOWER	30	65						
								<b>DQGSBY</b>	
	Largeur corps de meuble KB 275–1200 mm								
<b>Meubles étroits</b>									
	SPACE TWIN	20							
								<b>DQGVUM</b>	
	Largeur corps de meuble (KB) 200 mm								
kg	Charge dynamique								

@ | Vérifier la disponibilité des produits  
 Short-URL  
[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

**Deux fonctions – combinaison fascinante**



TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX réunit les avantages de l'assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON et de l'amortissement éprouvé BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse – entièrement mécanique.

Grâce à une grande zone de déclenchement, TIP-ON BLUMOTION offre un grand confort d'utilisation aux tiroirs et aux blocs-tiroirs sans poignées. Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.



Ouverture d'un effleurement, coulissement ultra-léger et fermeture douce et silencieuse grâce à la technologie TIP-ON BLUMOTION. Le mouvement devient une expérience de confort et d'harmonie

Le mouvement est entièrement assisté mécaniquement



**Faible jeu de façade**  
TIP-ON BLUMOTION est mis en œuvre avec un faible jeu de façade de 2.5 mm

**Grande zone de déclenchement**  
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation

**Réglage quadridimensionnel**  
Le réglage quadridimensionnel permet un schéma des jeux précis. Le réglage en profondeur est intégré et réalisé sans outil grâce à une molette de réglage

**Montage facile et sans outil**  
L'unité TIP-ON BLUMOTION, comme tous les autres composants, peut être montée sans outil

**Systèmes Box**

	Aperçu – systèmes Box	189
	TANDEMBOX antaro	302
	TANDEMBOX plus	348
	SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	358

Image symbolique

Applications	kg							Webcode	Page
--------------	----	--	--	--	--	--	--	---------	------

**Applications**

	TIP-ON BLUMOTION	30							
		65							352

Image symbolique

kg Charge dynamique

**Accessoires**

	Dos acier	340	Mèche à centrer	344
	Stabilisateur fond/face	340	Butées	344
	Stabilisation latérale – montage vers le haut	341	Tournevis	345
	Attache-tube flexible	342		
	Adaptateur dos bois hauteur B	343		
	Visserie	344		

Image symbolique

**Fixation des coulisses corps de meuble**

	Coulisses corps de meuble 578 – 30 kg	356
	Coulisses corps de meuble 576 – 65 kg	356

Image symbolique



Image symbolique

**Montage, démontage et réglage**

	<b>Montage, démontage et réglage</b>	
	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a370">www.blum.com/a370</a>	

Image symbolique

**Pictogrammes**

	Article uniquement sur demande		
--	--------------------------------	--	--

**TIP-ON BLUMOTION**

 TIP-ON  
BLUMOTION  
by Blum

- L'assistance mécanique à l'ouverture **TIP-ON** combinée à **BLUMOTION** – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2.5 mm
- Réglage quadridimensionnel de la face
- Grande zone de déclenchement
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 238 mm

**Informations utiles à la commande**

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	<b>TIP-ON BLUMOTION</b>	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

6 Set TIP-ON BLUMOTION					
Longueur nominale NL (mm)	Unité	Coulisses corps de meuble (kg)	Poids (kg)		Référence
270–300	S0	30	≤ 10	1	T60B3030
270–300	S1	30	> 10–20		T60B3130
350–600	L1	30	≤ 20	2	T60B3330
350–600	L3	30	15–30	2	T60B3530
450–650	L5	65	> 30–65	3	T60B3560

**Composé de :**

- 6a 1 x Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite  
 6b 1 x Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite  
 6e 2 x Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
- <sup>1</sup> Plages de charges recommandées (poids total du coulisant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture  
<sup>2</sup> Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 30 kg  
<sup>3</sup> Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 65 kg

**Largeur intérieure LW ≥ 287 mm**

6f Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
Version	Couleur		Référence
Rond	Gris		T60.1125W

En combinaison avec 6e 2 x T60.000D

Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm


**Note**

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation

**Débit** Largeur intérieure LW – 240 mm

**Largeur intérieure LW 238–286 mm**

6g TIP-ON BLUMOTION-synchronisation			
Version	Couleur		Référence
Carrée	RAL 7035 Gris lumière		T60.300D

**Débit** Largeur intérieure LW – 214 mm

**Accessoires**

6e Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
Version	Couleur		Référence
Symétrique	RAL 7035 Gris lumière		T60.000D

Largeur intérieure LW ≥ 287 mm

6h Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
Largeur corps de meuble KB (mm)	Matériau		Référence
≥ 750	Acier		T60B000H

Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse  
 Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION

6i Équerre de stabilisation du fond			
Largeur corps de meuble KB (mm)	Couleur		Référence
≥ 750	RAL 7037 Gris poussière		Z96.2011

Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse  
 Pour support du fond de bloc-tiroir

6j Stabilisateur fond/face			
Matériau	Couleur		Référence
Matière synthétique	RAL 7037 Gris poussière		Z96.10E1

– Gabarit de vérification et de réglage du jeu de face TIP-ON BLUMOTION			
Jeu de façade FS (mm)	Couleur		Référence
2.5	Orange		65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Planification





Encombrement dans le meuble

Tiroir | bloc-tiroir

Tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise

Tiroir | bloc-tiroir

Tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise





Hauteur de dos	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL	Long. nominale

Hauteur de dos	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL	Long. nominale

Hauteur M  
 \* De 36–39 mm ou pour une largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm, un support de synchronisation TIP-ON BLUMOTION et une équerre de stabilisation du fond sont nécessaires afin d'éviter une collision entre le l'axe de synchronisation et le panneau inférieur ou la traverse  
 Nous recommandons un essai de montage


Position de fixation – tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise






Variante 1

Variante 2

Pieds



Zone de déclenchement



Zone de déclenchement

■ Avec synchronisation

■ Sans synchronisation

Jeu minimal de la face (mm) 2.5

Avec stabilisateur fond/face

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation  
 Exemple pour 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, hauteur D, longueur nominale NL 500 mm

Renvoi de pages

Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	351
Aperçu – TANDEMBOX antaro	303
Aperçu – TANDEMBOX plus CABLOXX	349
Accessoires	582
Fixation des coulisses corps de meuble	354
Aperçu – aides de montage	356
Pour plus d'informations techniques	591
	698

Montage, démontage et réglage

Short-URL  
[www.blum.com/a370](http://www.blum.com/a370)



**Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION**



- Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
- Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur de corps de meuble KB  $\geq$  750 mm
- Matériau : acier

**Informations utiles à la commande**

Désignation	Référence
Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	T60B000H

**Planification**
**Cotes de perçage – fond du tiroir**

Longueur nominale NL (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION	Longueur nominale NL (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION	Meuble sous-évier Longueur nominale NL (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0   S1	350–650	L1   L3   L5	350–650	L1   L3   L5

**Équerre de stabilisation du fond**


- Pour support du fond de bloc-tiroir
- Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur de corps de meuble KB  $\geq$  750 mm
- Matériau : matière synthétique


**Informations utiles à la commande**

Désignation	Référence
Équerre de stabilisation du fond	Z96.2011

**Planification**
**Encombrement dans le meuble**
**Cotes de perçage – face**

min 12 $\varnothing 10$	min 50,5 + FA 39,5 32 32 39,5 32 $\varnothing 10$ min 50,5 + FA 1/2 1/2 min 12
	FA Recouvrement

Stabilisateur fond/face




- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- Nécessaire :
  - Hauteur de face FH > 300 mm:**  
Largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm : 2 pièce
- Nécessaire :
  - Hauteur de face FH > 300 mm:**  
Largeur de corps de meuble KB < 750 mm : 1 pièce

Informations utiles à la commande


Mode de fixation	Couleur	Référence
EXPANDO	RAL 7037 Gris poussière	Z96.10E1

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de perçage – face




FA Recouvrement  
Nécessaire :  
**Hauteur de face FH > 300 mm:**  
Largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm :  
2 pièce


Cotes de perçage – face



FA Recouvrement  
Nécessaire :  
**Hauteur de face FH > 300 mm:**  
Largeur de corps de meuble KB < 750 mm :  
1 pièce

**Coulisses corps de meuble 578 – 30 kg**


NL	Long. nominale
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
**	En option pour une meilleure stabilité Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

**Coulisses corps de meuble 576 – 65 kg**


NL	Long. nominale
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm
**	En option pour une meilleure stabilité Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm



## Une plus grande liberté de mouvements grâce à l'assistance électrique à l'ouverture



En combinaison avec BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse, nous conférons au mouvement une qualité particulière et nous proposons une nouvelle liberté d'utilisation et de mouvement.

Une brève pression sur la face sans poignée ou un léger tirer de la poignée suffit ; grâce à l'assistance électrique, les tiroirs et les blocs-tiroirs s'ouvrent comme par magie. Peu importe la façon de toucher la face ou la zone sur la face. Celle-ci offre une plus grande liberté d'action et de mouvement ainsi qu'un confort d'ouverture accru dans chaque zone de l'habitation.

## Rien de plus facile pour ouvrir et fermer une porte



De la main, du pied, du genou ou de la hanche : rien n'est plus facile que d'ouvrir un tiroir. BLUMOTION garantit une fermeture douce et silencieuse

## Une technique de grande fonctionnalité facilement intégrée



### Application

- Utilisation des coulissants LÉGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX sans modification

### Montage | mise en oeuvre

- Montage sans outil
- Gabarits de perçage adaptés
- Pas de liaison fixe avec l'unité motrice

### Câblage

- Câblage simple
- Pour l'alimentation électrique, une seule alimentation suffit pour toute la cuisine

Systèmes Box			
	Aperçu – systèmes Box		189
	LÉGRABOX		190
	MERIVOBX		256
	TANDEMBOX antaro		302
	TANDEMBOX plus		348
<b>Applications</b>			
	Corps de meuble standard	360	SERVO-DRIVE uno pour tiroir à déchets suspendu – TANDEMBOX
	SPACE TOWER	366	
	Meuble sous-évier	372	
	Corps de meuble avec un tiroir unique – profil horizontal	376	
	Corps de meuble avec un tiroir – équerre inversée	380	
	SERVO-DRIVE uno pour tiroir à déchets posé	384	
<b>Accessoires</b>			
	Attache-câble	388	
	Câble de synchronisation	388	
	Set COMBOX	388	
	Stabilisateur fond/face	389	
<b>Montage, démontage et réglage</b>			
	Montage, démontage et réglage		Directive machines 701
			Informations détaillées sur la directive machines
	Short-URL		Short-URL
	<a href="http://www.blum.com/a380">www.blum.com/a380</a>		<a href="http://www.blum.com/sd/guideline">www.blum.com/sd/guideline</a>


Pictogrammes		
	Article uniquement sur demande	

## Corps de meuble standard



- Assistance électrique à l'ouverture en liaison avec **BLUMOTION** pour une fermeture douce et silencieuse
- Avec profil vertical
- Pas de liaison fixe avec l'unité motrice
- Utilisation des coulissants sans modification
- Montage sans outil
- Câblage simple
- Faible profondeur de montage

## Câblage



## Informations utiles à la commande

1	Butée de distance Blum		Référence
	Diamètre (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01

Utiliser 2 pcs jusqu'à hauteur de la face FH 300 mm  
 Utiliser 4 pcs à partir d'une hauteur de la face FH de 300 mm  
 Pour une coulisse corps de meuble LÉGRABOX 70 kg, utiliser 4 pcs  
 Pour une coulisse corps de meuble MERIVOBX 70 kg, utiliser 4 pcs  
 Pour une coulisse corps de meuble TANDEMBOX 65 kg, utiliser 4 pcs

2	Profil			
	Longueur (mm)	Matériau	Câble	Référence
	650	Aluminium	●	Z10T650AA
	700	Aluminium	●	Z10T700AA
	710	Aluminium	●	Z10T710AA
	750	Aluminium	●	Z10T750AA
	800	Aluminium	●	Z10T800AA
	1170	Aluminium	–	Z10T1170A

A recouper

- Avec câble
- Sans câble

Débit Hauteur intérieure corps de meuble LH – 10 mm

3a	Réceptacle profil supérieur/inférieur		
Meuble avec traverse horizontale			
	Couleur	Matériau	Référence
	R7037	Matière synthétique	Z10D01E0.01

Alternative au 3a	3b Réceptacle profil inférieur/arrière		
Meuble avec traverse verticale			
	Couleur	Matériau	Référence
	R7037	Matière synthétique	Z10D01EA.01
Cache profil inclus			

9	Unité motrice		
	Couleur	Matériau	Référence
	R7037	Matière synthétique	Z10A3000.03
Prolongateur de bras inclus, prémonté			

10	Support de bras			
	Systèmes Box	Dos	Couleur	Référence
	LÉGRABOX	Dos acier	S	Z10A3006
Nécessaire à part. de hauteur M et d'une largeur int. de corps de meuble LW de 267–286 mm				

10	Guide de bras			
	Systèmes Box	Dos	Couleur	Référence
	TANDEMBOX	Dos bois	R7037	Z10A3H00
Nécessaire pour une largeur intérieure de corps de meuble LW de 242–316 mm				

11	Câble de distribution SERVO-DRIVE et protection de fin de câble		
	Couleur	Longueur (m)	Référence
	S	8	Z10K800AE


Composé de :

11a 1 x Câble de distribution SERVO-DRIVE

11b 5 x Protection de fin de câble

A recouper

Utilisable en tant que câble de distribution et de communication



12	Noeud de connexion et protection de fin de câble		
	Couleur	Matériau	Référence
	S	Matière synthétique	Z10V100E.01

Composé de :

12a 1 x Noeud de connexion

11b 2 x Protection de fin de câble

13	Alimentation SERVO-DRIVE 24 W			
	Pack de langues	Référence	Pack de langues	Référence
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Avec notices de montage et d'utilisation

Sans câble d'alimentation

Pack de langues – notices de montage et d'utilisation

A	DE   EN   FR   IT   NL	F	BG   ET   LT   LV   RO   RU
B	DA   EN   FI   NO   SV	G	EN   ES   FR
C	EL   EN   HR   SL   SR   TR	H	EN   ZH
D	EN   ES   FR   IT   PT	J	JA
E	CS   HU   PL   SK		

Désignation des langues conformément à la norme ISO-639