




Deux fonctions – combinaison fascinante



TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX réunit les avantages de l'assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON et de l'amortissement éprouvé BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse – entièrement mécanique.

Grâce à une grande zone de déclenchement, TIP-ON BLUMOTION offre un grand confort d'utilisation aux tiroirs et aux blocs-tiroirs sans poignées. Une synchronisation en option permet d'augmenter la zone de déclenchement.




Ouverture d'un effleurant, coulissement ultra-léger et fermeture douce et silencieuse grâce à la technologie TIP-ON BLUMOTION. Le mouvement devient une expérience de confort et d'harmonie

Le mouvement est entièrement assisté mécaniquement



Faible jeu de façade
TIP-ON BLUMOTION est mis en œuvre avec un faible jeu de façade de 2.5 mm



Grande zone de déclenchement
Une synchronisation en option permet d'augmenter la zone de déclenchement. Nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation



Réglage quadridimensionnel
Le réglage quadridimensionnel permet un schéma des jeux précis. Le réglage en profondeur est intégré et réalisé sans outil grâce à une molette de réglage




Montage facile et sans outil
L'unité TIP-ON BLUMOTION, comme tous les autres composants, peut être montée sans outil


Systèmes box


	Aperçu – systèmes box	203
	▶ LÉGRABOX	204
	▶ TIP-ON pour LÉGRABOX	254
	▶ SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX TANDEMBOX	320

Applications	kg					Webcode	Page
▶▶ Applications							
	TIP-ON BLUMOTION	40					
		70					
							250

kg Charge dynamique

▶▶ Accessoires				
	Dos acier	243	Mèche à centrer	245
	Stabilisateur fond/face	243	Butées	245
	Stabilisateur fond/face pour faces minces	244	Tournevis	246
	Stabilisateur latéral	244		
	Équerre-support	245		
	Visserie	245		

▶▶ Fixation des coulisses corps de meuble			
	Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg	252	
	Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg	252	



▶▶ Montage, démontage et réglage			
	Montage, démontage et réglage		
	Short-URL	www.blum.com/a320	

Pictogrammes		
	Article uniquement sur demande	



TIP-ON BLUMOTION



- L'aide mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée à BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2.5 mm
- Réglage quadridimensionnel de la face
- Grande zone de déclenchement
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 245 mm

Systèmes box

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meuble gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 Set TIP-ON BLUMOTION

Longueur nominale NL (mm)	Unité	Coulisses corps de meuble (kg)	Poids (kg)	1	Référence
270–300	S0	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L7340
350–600	L3	40	15–40	2	T60L7540
450–650	L5	70	35–70	3	T60L7570

Composé de :


- 6a** 1 x Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
 - 6b** 1 x Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
 - 6e** 2 x Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
Largeur intérieure LW ≥ 294 mm
- 1 Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture
- 2 Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg
- 3 Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg

6.2 Set TIP-ON BLUMOTION tiroir sous-évier

Longueur nominale NL (mm)	Unité	Coulisses corps de meuble (kg)	Poids (kg)	1	Référence
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L9340
350–600	L3	40	15–40		T60L9540

Composé de :

- 6c** 1 x Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
 - 6d** 1 x Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
 - 6e** 2 x Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
Largeur intérieure LW ≥ 314 mm
- 1 Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture
- 2 Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg



Largeur intérieure LW ≥ 294 mm

6f	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur	Référence
	Rond	Gris	T60.1125W

En combinaison avec 6e 2 x T60.000D
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm

Note
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation

Débit

- 6.1 Largeur intérieure LW – 247 mm
- 6.2 Largeur intérieure LW – 267 mm

Largeur intérieure LW 245–293 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-synchronisation		
	Version	Couleur	Référence
	Carrée	RAL 7035 Gris lumière	T60.300D

Débit

- 6.1 Largeur intérieure LW – 221 mm

Accessoires

6e	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur	Référence
	Symétrique	RAL 7035 Gris lumière	T60.000D

Largeur intérieure LW ≥ 294 mm


-	Gabarit de jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION		
	Jeu de façade FS (mm)	Couleur	Référence
	2.5	Orange	65.5631

TIP-ON BLUMOTION

Planification


Encombrement dans le meuble

Tiroir | bloc-tiroir




NL Long. nominale

Tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise



NL Long. nominale


Tiroir | bloc-tiroir



Hauteur M

* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
** Inclus réglage de l'inclinaison 2 mm


Tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise




Hauteur M

* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
TIP-ON BLUMOTION n'est pas combinable avec le set d'entraîneurs Z17.0M07

Position de fixation – tiroir à l'anglaise | bloc-tiroir à l'anglaise




Variante 1




Variante 2

Pieds



Zone de déclenchement



Zone de déclenchement

- Avec synchronisation
- Sans synchronisation

Jeu minimal de la face (mm)

2.5

Avec stabilisateur fond/face

Exemple pour 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, hauteur C, longueur nominale NL 500 mm

Renvoi de pages

Aperçu – TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX	249
Aperçu – LÉGRABOX	205
Aperçu – TIP-ON pour LÉGRABOX CABLOXX	255
Accessoires	243
Fixation des coulisses corps de meuble	252

Aperçu – aides de montage
Pour plus d'informations techniques


561
662

Montage, démontage et réglage

Short-URL
www.blum.com/a320




Coulisses corps de meuble 750 – 40 kg



NL	Long. nominale
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis, référence 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Coulisses corps de meuble 753 – 70 kg



NL	Long. nominale
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis, référence 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

