

# BLUMOTION S

Une pour trois.

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>

## Le monde est déjà assez compliqué

Les exigences en matière d'individualité et de possibilités de conception sont de plus en plus élevées. Il est donc important de répondre le plus simplement possible à ces exigences. C'est pourquoi nous visons des innovations de produits à la pointe techniquement. Pour vous simplifier la vie.


blum



## Mieux, tout simplement : BLUMOTION S

Une flexibilité qui permet de réaliser en même temps plusieurs technologies de mouvement avec une seule coulisse, et une fonction optimale d'amortissement adaptée à chaque technologie – voilà ce qu'offre notre nouvelle coulisse BLUMOTION S pour LÉGRABOX et MOVENTO.

**blum**



### **BLUMOTION optimisé**

Un tiroir a été fermé avec de l'élan ?  
Ce n'est pas un problème lorsque la coulisse BLUMOTION S est installée. L'amortisseur optimisé augmente la force d'amortissement – et les tiroirs ferment encore plus doucement.

## Mieux, tout simplement : BLUMOTION S

Une flexibilité qui permet de réaliser en même temps plusieurs technologies de mouvement avec une seule coulisse, et une fonction optimale d'amortissement adaptée à chaque technologie – voilà ce qu'offre notre nouvelle coulisse BLUMOTION S pour LÉGRABOX et MOVENTO.



**blum**

### TIP-ON BLUMOTION

Des tiroirs et des blocs-tiroirs qui ferment non seulement en douceur mais qui s'ouvrent également d'une simple pression ? TIP-ON BLUMOTION est la réponse idéale. La coulisse BLUMOTION S reste, l'assistance à l'ouverture vient s'ajouter. Grâce à l'extraordinaire intelligence du produit, l'amortisseur s'adapte. Le montage est réalisé sans outil.

### SERVO-DRIVE

Confort d'utilisation élevé à l'ouverture et à la fermeture Mettez en œuvre SERVO-DRIVE. La coulisse BLUMOTION S est complétée avec les composants correspondants SERVO-DRIVE.



## Simplement flexible : BLUMOTION S

Avec la coulisse BLUMOTION S, l'essentiel est amélioré, le montage reste aisé comme d'habitude. Les marquages sur le boîtier BLUMOTION S permettent un montage rapide et sans outil des composants de TIP-ON BLUMOTION.

**blum**



### Composants inchangés

Que ce soit TIP-ON BLUMOTION ou SERVO-DRIVE, les composants existants pour les technologies de mouvement sont utilisés. Les accessoires comme la stabilisation latérale pour tiroirs et blocs-tiroirs larges restent également inchangés.




### Positions de montage et de perçage inchangées

Les positions de montage et de perçage restent les mêmes pour chacune des trois technologies de mouvement. BLUMOTION S offre ainsi une extrême flexibilité pour une mise en œuvre identique.



### Possibilités de réglage habituelles

Le réglage intégré en hauteur, en latéral, en inclinaison et en profondeur permet un schéma de jeux harmonieux pour LÉGRABOX et MOVENTO.



Une pour trois.

BLUMOTION S



BLUMOTION

**S** commutable

7x0.xxxxS

- Coulisse utilisable pour trois technologies de mouvement. SERVO-DRIVE, BLUMOTION et TIP-ON BLUMOTION
- BLUMOTION S commutable intégré pour une fermeture douce et silencieuse
- Amortisseur adapté automatiquement à la technologie de mouvement correspondante

#### LÉGRABOX

Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	NL	40 kg	70 kg
	270 mm	750.2701S	
	300 mm	750.3001S	
	350 mm	750.3501S	
	400 mm	750.4001S	
	450 mm	750.4501S	753.4501S
	500 mm	750.5001S	753.5001S
	550 mm	750.5501S	753.5501S
	600 mm	750.6001S	753.6001S
	650 mm		753.6501S

#### MOVENTO

Coulisses gauche/droite			
	NL	40 kg	60 kg
	250 mm	760H2500S	
	270 mm	760H2700S	
	300 mm	760H3000S	
	320 mm	760H3200S	
	350 mm	760H3500S	
	380 mm	760H3800S	
	400 mm	760H4000S	
	420 mm	760H4200S	
	450 mm	760H4500S	766H4500S
	480 mm	760H4800S	
	500 mm	760H5000S	766H5000S
	520 mm	760H5200S	766H5200S
	550 mm	760H5500S	766H5500S
	580 mm		766H5800S
	600 mm	760H6000S	766H6000S
650 mm		766H6500S	
700 mm		766H7000S	
750 mm		766H7500S	

Coulisses gauche/droite pour montage sur fond de meuble			
	NL	40 kg	60 kg
	350 mm	760H3500SU	
	400 mm	760H4000SU	
	450 mm	760H4500SU	
	500 mm	760H5000SU	

## Flexibilité de commande

Avec notre nouvelle coulisse, vous êtes gagnant à tous les niveaux.  
Ne remplissez pas votre stock de produits mais de possibilités !



NL Longueur nominale

# La société Blum

Créée voilà plus de 60 ans par Julius Blum, la société Blum est aujourd'hui une entreprise familiale active d'envergure internationale. Ses domaines stratégiques d'activités sont les systèmes de portes relevables, de charnières et de coulissants. Lors du développement de ses produits, la quête du mouvement parfait est au centre de ses préoccupations.

[www.blum.com](http://www.blum.com)



## Blum en Autriche et dans le monde entier

Blum produit dans huit usines en Autriche (Vorarlberg) et possède d'autres sites de production en Pologne, aux USA et au Brésil ainsi que 30 filiales et représentations. La société livre plus de 120 marchés. 7.600 collaborateurs travaillent dans le groupe Blum, dont 5.800 dans le Vorarlberg.



## L'avantage global pour le client

« Que l'on soit fabricant, commerçant, installateur ou utilisateur de cuisine, chacun doit profiter des avantages des produits Blum et en retirer un intérêt personnel » ; telle est la philosophie Blum de l'avantage global pour le client.



## Innovations

Pour soutenir les clients avec des solutions de ferrures innovantes et leur assurer un succès commercial à long terme, il faut un investissement encore plus important dans la recherche et le développement, dans les usines et les installations, et dans la formation des collaborateurs. Avec plus de 2.100 brevets déposés dans le monde entier, Blum compte parmi les entreprises les plus innovantes d'Autriche.



## Qualité

La démarche globale de qualité de Blum ne concerne pas uniquement ses produits. L'entreprise souhaite en effet répondre aux mêmes exigences de qualité dans ses prestations de service que dans sa collaboration avec ses clients et ses partenaires.



## Environnement

Chez Blum, on est convaincu qu'une attitude écologique est rentable à long terme. La longévité des produits n'est qu'un aspect important parmi tant d'autres. Les autres mesures essentielles sont la mise en œuvre de procédés respectueux de l'environnement, une utilisation intelligente des matériaux ainsi qu'une gestion rigoureuse de l'énergie.



## DYNAMIC SPACE

Un bon déroulement des tâches (Activité), un espace de rangement optimal (Rangement) et un confort de mouvement élevé (Mouvement) sont les caractéristiques essentielles d'une cuisine pratique. Outre ses idées pour créer des cuisines pratiques, Blum souhaite apporter fonctionnalité, confort et ergonomie jusqu'à l'intérieur de ses meubles.

Van Hoecke nv  
Europark-Noord 9  
9100 Sint-Niklaas  
België  
Tel. : +32 3 760 19 00  
Fax : +32 3 760 19 19  
E-mail : [info@vanhoecke.be](mailto:info@vanhoecke.be)  
[www.vanhoecke.be](http://www.vanhoecke.be)  
[www.orgalux.com](http://www.orgalux.com)

Van Hoecke bv  
Schimminck 5  
5301 KR Zaltbommel  
Nederland  
Tel. : +31 418 56 90 60  
Fax : +31 418 56 90 69  
E-mail : [info@vanhoecke.nl](mailto:info@vanhoecke.nl)  
[www.vanhoecke.nl](http://www.vanhoecke.nl)  
[www.orgalux.com](http://www.orgalux.com)

Julius Blum GmbH  
Fabr. de ferrures  
6973 Höchst, Autriche  
Tél. : +43 5578 705-0  
Fax : +43 5578 705-44  
E-Mail : [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

