

LEGRABOX

► Lade - spoelbaklade - sifonlade

VAN  HOECKE®

Firma		<input type="checkbox"/> Offerte	<input type="checkbox"/> Bestelbon
Plaats		Besteld door	
Postcode		E-mail	
Telefoon		Fax	
Commissie		Levertijd	


Ladezijden <input type="checkbox"/> zijdewit <input type="checkbox"/> oriongrijs <input type="checkbox"/> rvs (inox) ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> carbonzwart	Bodem + rug <input type="checkbox"/> wit <input type="checkbox"/> donkergrijs <input type="checkbox"/> carbonzwart	Geleiders <input type="checkbox"/> BLUMOTION <input type="checkbox"/> TIP-ON BLUMOTION ⁽²⁾	Frontbevestiging <input type="checkbox"/> EXPANDO <input type="checkbox"/> EXPANDO T <input type="checkbox"/> schroefversie
---	--	--	---

Opvullijst ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> wit <input type="checkbox"/> platina zilvergrijs <input type="checkbox"/> oriongrijs <input type="checkbox"/> zwart	Verpakking <input type="checkbox"/> V1 <input type="checkbox"/> ProBOX ⁽⁴⁾	Inlegmatten <input type="checkbox"/> kunststof-fiber <input type="checkbox"/> vinyl-fiber <input type="checkbox"/> flock
---	--	--

Specificaties											
Nr.	Aantal	Ladetype ⁽⁵⁾	Breedte corpus		Ladediepte	Draagkracht ⁽⁶⁾	Front M/Z ⁽⁷⁾	Front C/Z - C/Z free ⁽⁸⁾	Opties		
			Binnenbreedte	Opvullijst					Stabilisator ⁽⁹⁾	Dwarsreling	Meenemer-set ⁽¹⁰⁾
1				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
2				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
3				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
4				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
5				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
6				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
7				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					

Specificaties - uitbreiding sifonlade ⁽¹¹⁾									
Type lade	Enkel - dubbel	Enkel - dubbel		Dubbel	Dubbel		Enkel - dubbel	Controle binnenmaat ENKEL	Controle binnenmaat DUBBEL
Nr.	X ⁽¹²⁾	Z1		M ⁽¹³⁾	Z2		Y ⁽¹²⁾		
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	mm		
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	mm		
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	mm		

NODIGE INBOUWRUIMTE



X	Min.
N	80
M	106
K	144
C	193
F	257

Incl. vrije ruimte om de lade in te hangen

- (1) Standaard carbonzwarte rugwand bij RVS
- (2) TIP-ON BLUMOTION is niet mogelijk bij spoelbaklades
- (3) Symmetrisch profiel, dikte 25 mm
- (4) Minimale bestelhoeveelheid: 4 stuks
- (5) Zie volgende pagina's
- (6) De draagkracht is afhankelijk van de lengte: zie tabel volgende pagina
- (7) M: metaal, G: glas
- (8) R: reling, GH: glas hoog, GL: glas laag
- (9) Wordt aanbevolen bij brede, ondiepe lades
- (10) Voor M en K metalen binnenladefronten
- (11) Steeds M rugwanden bij sifonlades
- (12) X en Y kunnen variabel zijn, maar moeten minimaal 159 mm zijn
- (13) M kan variabel zijn, maar moet minimaal 97 mm zijn

Opmerking:


LEGRABOX

► Informatie bij bestellen
Maatvoering




LEGRABOX LADE BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION

LADEDIEPTE + GEWICHT




LEGRABOX SPOELBAKLADE BLUMOTION

niet beschikbaar





LEGRABOX SIFONLADE BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION


niet beschikbaar




MAATVOERING SPOELBAKLADE



MAATVOERING ENKELE SIFONLADE





















MAATVOERING DUBBELE SIFONLADE



LEGRABOX

► Informatie bij bestellen
Lade en spoelbaklade














VAN  HOECKE®

LADES	N  80	M  106	K  144
BINNENLADES	C  193	C free  193	F  257
SPOELBAKLADE	M/Z  106* <small>* 109mm met meenemer</small>	M/Z - glas  106*	K/Z  144
	C/Z - reling  193	C/Z - laag glas  193	C/Z - hoog glas  193
	C/Z free - reling  193	C/Z free - laag glas  193	C/Z free - hoog glas  193
	MY 	CS 	CS free 

LEGRABOX

► Informatie bij bestellen
Enkele sifonlade













VAN  HOECKE®

ENKELE SIFONLADE	MY 	KY 	CY 
	CY free 		
ENKELE SIFONBINNENLADE	MY/Z 	MY/Z - glas 	KY/Z 
	CY/Z - reling 	CY/Z - laag glas 	CY/Z - hoog glas 
	CY/Z free - reling 	CY/Z free - laag glas 	CY/Z free - hoog glas 

LEGRABOX

► Informatie bij bestellen
Dubbele sifonlade

VAN  HOECKE®

DUBBELE SIFONLADE	MY 	KY 	CY 
	CY free 		
DUBBELE SIFONBINNENLADE	MY/Z 	MY/Z - glas 	KY/Z 
	CY/Z - reling 	CY/Z - laag glas 	CY/Z - hoog glas 
	CY/Z free - reling 	CY/Z free - laag glas 	CY/Z free - hoog glas 