




AVENTOS top
Meesterlijk in
scène gezet

www.blum.com

 **blum**[®]



Het orkestreren van een symfonie, het uitwerken van de subtiliteiten en een nieuw arrangement van bepaalde passages vormt een ware uitdaging. We hebben ons tot taak gesteld om ons AVENTOS klapdeursysteem volledig te herzien: we hebben de afmetingen verkleind, de functies geoptimaliseerd en het ontwerp aangepast. Net als een dirigent die de compositie een persoonlijke noot geeft en zo het meesterwerk opnieuw arrangeert, zo hebt u nu de mogelijkheid om met de beslagen uit de AVENTOS-topserie nieuwe accenten te zetten in de inrichting van woonruimtes. Combineer ergonomische bewegingen met functie, speel met verschillende soorten klapdeuren en betover uw klanten. Zet voortaan hoge kasten en bovenkasten op meesterlijke wijze in scène – met AVENTOS top.



Inhoudsopgave

- 04 Design
- 06 Geïntegreerde functies
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Compact assortiment
- 12 Woonwereld
- 14 Bedieningsgemak
- 16 Bewegingstechnologieën
- 18 Assortiment
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Overzicht klapdeuren
- 34 Blum-kwaliteit
- 36 Blum-services
- 38 moving ideas

Een afgestemd geheel

Of het nu gaat om opklappen, zwenken, heffen of inklappen – alle bewegingstypes van het klapdeursysteem zijn nu verkrijgbaar als compacte top-versie. De elegant ontworpen beslagen kunnen worden gebruikt om een spannende compositie van verschillende klapdeuren in een ruimte of meubelsysteem te creëren. De beslagelementen liggen verscholen achter zijde witte, lichtgrijze of donkergrijze afdekkappen – in ton-sur-ton met de bijbehorende meubels of als een aantrekkelijk contrast. Individuele branding-elementen maken AVENTOS HF top, HS top, HL top en HK top uniek.



Gedetailleerde informatie
over de awards vindt u op:
www.blum.com/award



Montage met positiebepaling.



Montage met voormonteerde systeemschroeven.

Functionele multitalenten

Bij de beslagen uit de AVENTOS top-familie heb je twee mogelijkheden om de beslagelementen te monteren: met de systeemschroeven of met behulp van de geïntegreerde positiebepaling. U kunt het beslagelement snel, eenvoudig en zonder fouten monteren – en zonder berekeningen, dankzij de vaste bevestigingsposities. De geïntegreerde BLUMOTION-demping en openingshoekbegrenzing kunnen ook gemakkelijk worden aangepast.



Het beslagelement kan gemakkelijk vanaf de voorzijde worden afgesteld, zelfs als de afdekkap al op zijn plaats zit.



Een virtueuze toegift

De werktuigloze montage en intuïtieve inbedrijfname van de elektrische SERVO-DRIVE-bewegingsondersteuning zijn heel gemakkelijk. De bijzonder geluidsarme aandrijving is dezelfde voor AVENTOS HF top, AVENTOS HL top en AVENTOS HS top - wat het werk nog aangenamer maakt. Zelfs met deze praktische toevoeging inspireren de klapdeursystemen met hun eenvoudige en slanke ontwerp.



Ondersteunde inbedrijfname via kleursignalen met geïntegreerde foutdetectie.



Ook met SERVO-DRIVE wordt AVENTOS top gekenmerkt door zijn slanke vormgeving.

Een verfijnde cast


AVENTOS top neemt nauwelijks ruimte in beslag in uw meubels en uw opbergruimte. De beslagen zijn zodanig ontworpen, dat u maar een paar onderdelen nodig hebt, maar toch volledige zeggenschap over het ontwerp hebt: De symmetrisch ontworpen beslagelementen en hefbomen zijn geschikt voor verschillende klapdeurafmetingen en passen bij alle bewegingstechnologieën. Bovendien kan dezelfde afdekkap worden gebruikt voor HF top, HS top en HL top. Voor u betekent dit: minder gedoe bij de selectie, inkoop en verwerking.



Donkergrijs



Lichtgrijs



Zijdewit

Afdekkappen

Eigen branding mogelijk en verkrijgbaar in drie tijdloze kleuren.



A man with curly hair is sitting in a pink corduroy armchair, reading a magazine. He is in a modern living room with a large, teal-colored shelving unit. The unit has several shelves and a top flap that is open, revealing a guitar and other items. The room is lit with warm, ambient lighting. The man is wearing a dark green shirt and blue jeans. The overall atmosphere is relaxed and contemporary.

Een geslaagde compositie

Hoge kasten en bovenkasten met AVENTOS top-klapdeuren zijn altijd een goede keuze. Ze creëren beschermde opbergruimte en openen een veelvoud aan creatieve mogelijkheden. Combineer naar wens verschillende soorten klapdeuren in dezelfde woonruimte. Met hun discrete ontwerp passen de compacte beslagen perfect in elk interieur.





Een toonaangevende werkwijze

Net zo belangrijk als het pakkende uiterlijk van een keuken, is de ergonomie ervan. Het is tenslotte niet alleen een plek om te verblijven, het is ook in de eerste plaats een werkruimte. Waar mensen veel op en neer bewegen, verdienen hoge kasten en bovenkasten met klapdeuren altijd de voorkeur – wat ons wereldwijde behoeftenonderzoek naar keukengebruik ook bevestigt. Daarom ontwikkelen we onze klapdeursystemen voortdurend. Want gebruikersvriendelijk meubilair betekent meer woonkwaliteit voor uw klanten.



Altijd vrij toegankelijk

Het front schuift uit het werkgebied en kan dus open blijven tijdens het gebruik van de keuken. Op deze manier zijn opbergartikelen altijd vrij toegankelijk.




Op de behoefte afgestemd

De klapdeuren passen zich in hoogte en breedte aan de vereiste opbergruimte aan. Of ze zetten het voegbeeld van de onderkast voort.

Stopt in elke positie

De klapdeur blijft in elke gewenste positie staan dankzij de traploze stop – en is dus gemakkelijk bereikbaar om te sluiten.



Klaar voor het concert

Nog comfortabeler is de bediening van de klapdeuren in hoge en bovenkasten als u AVENTOS top combineert met bewegingstechnologieën: SERVO-DRIVE, TIP-ON en BLUMOTION zorgen ervoor dat het openen en sluiten van de fronten tot puur genot wordt. Dit geldt vooral voor greeploze fronten.




Meer informatie over onze bewegingstechnologieën vindt u op: www.blum.com/4formore



BLUMOTION
by Blum

Nagenoeg geluidloos: BLUMOTION

Dankzij de geïntegreerde demping sluiten de klapdeuren zachtjes en stilletjes. Zelfs bij grote en zware fronten of bij een zwerige manier van sluiten, zeg maar.



SERVO-DRIVE
by Blum

Mooi slim: SERVO-DRIVE

Met de elektrische openingsondersteuning gaat het front al na een zacht tikje open. Met één druk op de knop sluit de klapdeur op gepast gedempte wijze.




TIP-ON
by Blum

Eenvoudigweg praktisch: TIP-ON

Na een korte tikje klapt het front dankzij mechanische ondersteuning één vingerbreedte open. Door hem dicht te drukken, sluit de klapdeur zich weer.



Weinig ruimte naar boven toe:
AVENTOS HF top voor 2-delige hoge
vouwklapdeuren is ideaal voor lage
kamerhoogtes.



Een breed repertoire

Het AVENTOS top-klapdeurbeslag is even divers als de eisen en wensen van uw klanten. Het maakt niet uit hoe groot de klapdeuren zijn of in welke woonruimte ze zich bevinden – er is altijd een harmonieuze beslagoplossing. U hebt de keuze tussen opklappen, zwenken, heffen of inklappen. En omdat alle soorten met elkaar harmoniëren, kunnen ze ook gemakkelijk worden gecombineerd.



AVENTOS HL top voor liftdeuren is
ook geschikt voor speciale inbouw-
situaties.

Lekker ruim: AVENTOS HS top bevestigt moeiteloos zwenkdeuren aan een groot front uit één stuk.



Gegarandeerd een klapper: AVENTOS HK top voor klapdeuren is zo variabel als de omstandigheden op de plaats van gebruik.

AVENTOS HF top om in te klappen

Een indrukwekkend uiterlijk dat ook overtuigt op het vlak van hante-ring: Met AVENTOS HF top, het beslag voor vouwklapdeuren, kunnen grote klapdeuren met een tweedelig front worden toegepast. De klapdeur geeft u een schat aan ontwerpmogelijkheden voor hoge en middelhoge bovenkasten: van smalle of brede alukaderdeuren tot ma-teriaalcombinaties en asymmetrische fronthoogtes, alles is mogelijk.





Opbergruimte tot helemaal bovenin:
Dankzij de geïntegreerde openingshoekbegrenzer raakt het front het plafond niet.



Ruimte om iets in te verstoppen:
Grote vouwklapdeuren tot 1200 mm hoog zorgen ervoor dat apparaten snel in de opzetkast verdwijnen.



Volledige ontwerpvrijheid:
Asymmetrische fronten en een mix van materialen zorgen voor spannende accenten.



AVENTOS HS top om te zwenken

Een gevoel van gewichtloosheid biedt het klapdeurbeslag AVENTOS HS top. Grote fronten uit één stuk kunnen spelenderwijs worden bewogen. De klapdeur biedt ongehinderde toegang tot de opgeslagen artikelen en houdt tegelijkertijd afstand tot de bovenkant van het corpus. Een welkome uitnodiging om ze op te nemen in uw interieurplanning - bijvoorbeeld door wangen en kroonlijsten te integreren.



Met een elegante beweging naar een prachtige inblik:
Zelfs met grote klapdeuren is geen dwarsstabilisatie nodig.



De kroon op hoogwaardig meubilair:
Bijvoorbeeld door ontwerpdetails te integreren.



Slank en elegant:
Met het EXPANDO T-bevestigingssysteem zijn fronten vanaf 8 mm
mogelijk.

AVENTOS HL top om te tillen

Verras uw klanten met klapdeuren die de bewegingsruimte volledig ontsluiten. Klapdeuren met AVENTOS HL top zijn ideaal voor kasten boven werkbladen. Het liftdeurbeslag kan worden gebruikt om corpussen tot 580 mm hoog en 1800 mm breed uit te rusten. Met een opzetkast op het werkblad kunnen elektrische apparaten daarmee achter het front worden verborgen.





Open voor ideeën:
AVENTOS HL top maakt ook verstek- en slagtoepassingen en dunne fronten vanaf 8 mm mogelijk.



Een harmonieuze eenheid:
Met AVENTOS HL top verdwijnen elektrische apparaten achter een optisch doorlopend front.



Overal toegepast:
AVENTOS HL top opent nieuwe ontwerpmogelijkheden in woon- en werkruimtes.



AVENTOS HK top voor klapdeuren

Als er weinig ruimte is boven de bovenkast of hoge kast, is AVENTOS HK top de beste keuze. Het klapdeurbeslag steekt nauwelijks boven het corpus uit, zodat een lage plafondhoogte geen enkele belemmering vormt. Zelfs grote en zware klapdeuren kunnen gemakkelijk worden geopend. Voor greeploze fronten bieden de SERVO-DRIVE- en TIP-ON-bewegingstechnologieën elektrische, respectievelijk mechanische ondersteuning.



Past bij elke vormgevingswens:
Het AVENTOS HK top-beslagelement is verbazingwekkend veelzijdig.



Gegarandeerd botsingvrij:
De geïntegreerde openingshoekbegrenzer kan nauwkeurig worden ingesteld.



Niet alleen voor de keuken:
AVENTOS HK top ziet er goed uit in alle woonruimtes.

Onze klassiekers
voor kleine klapdeuren



AVENTOS HK-S voor kleine klapdeuren

Geen opbergruimte prijsgeven! Als er nog ruimte vrij is boven de hoge kast, kan daar gemakkelijk een klapdeur worden geïntegreerd. Dankzij het compacte ontwerp is AVENTOS HK-S het ideale beslag voor kleine klapdeuren. In hoge kasten biedt de klapdeur praktische opbergmogelijkheden voor zelden gebruikte spullen. Omdat het front volledig naar boven toe beweegt, is de toegang moeiteloos.

Stopt naar wens:
Als het beslagelement precies is ingesteld, blijft de kleine klapdeur in elke willekeurige stand staan.



Typisch TIP-ON:
Gewoon tikken - en de klapdeur gaat al open! Door er zachtjes op te drukken, sluit hij weer.



Altijd een blikvanger:
AVENTOS HK-S is een verrijking voor elke ruimte.



Onze klassiekers
voor kleine klapdeuren



AVENTOS HK-XS voor kleine klapdeuren

In een perfect geplande keuken wordt elke millimeter verstandig gebruikt. Kleine klapdeuren in hoge kasten en bovenkasten zorgen ervoor dat er veel creatieve ruimte is, zelfs als het plaatsaanbod beperkt is. De slanke AVENTOS HK-XS-beslagoplossing kan ook aan één kant worden gebruikt, afhankelijk van de grootte van de klapdeur. De in de bestelling geïntegreerde CLIP top BLUMOTION-scharnieren zorgen voor een soepele en geruisloze sluiting.

Geïmplementeerd zoals gewenst:
Van dikke houten fronten tot brede of
smalle alukaderdeuren, alles is mogelijk.
















Wat men maar wil:
De klapdeur blijft continu in elke
gewenste positie staan.



Zo klein en dan al klapdeur:
AVENTOS HK-XS kan ook worden
gebruikt in zeer beperkte ruimtes.



Voor elke toepassing het gepaste klapdeursysteem

AVENTOS	Beweging	Typische toepassingsmogelijkheden	Frontgewicht	Uitvoeringsmogelijkheden	Afmetingen corpus in mm
HF top		Bovenkast, hoge, tweedelige fronten, opzetkast op werkblad		Houten, brede/smalle fronten met alukaderdeuren, hout-glas-combinatie, asymmetrische fronten, verstek- en slagtoepassingen	Hoogte 80-1200 Breedte tot 1800
HS top		Bovenkast (indien plaats), grote eendelige fronten, ook met kroonlijsten en wangen		Dunne fronten, houten, brede/smalle fronten met alukaderdeuren, verstek- en slagtoepassingen	Hoogte 350-800 Breedte tot 1800
HL top		Bovenkast, hoge kast (als de ruimte het toelaat) op reikhoogte, apparaten erachter, opzetkast op het werkblad		Dunne fronten, houten, brede/smalle fronten met alukaderdeuren, verstek- en slagtoepassingen	Hoogte 300-580 Breedte tot 1800
HK top		Bovenkast, hoge kast, boven koelkast, voorraadkast, oven		Dunne fronten, houten, brede/smalle fronten met alukaderdeuren, verstek- en slagtoepassingen	Hoogte 205-600 Breedte tot 1800
HK-S		Bovenkast, hoge kast, boven koelkast, voorraadkast, oven		Houten, brede/smalle fronten met alukaderdeuren	Hoogte 180-600 Breedte tot 1800
HK-XS		Bovenkast, hoge kast, boven koelkast, voorraadkast, oven, afzuigkap, bad	  aan weerszijden	Houten, brede/smalle fronten met alukaderdeuren	Hoogte 240-600 Breedte tot 1800



Minimumdiepte binnen in mm	Verwerkings- en montage-instructies	Bewegings-technologie	Afdekkappen
264	2 bevestigingsvarianten: <ul style="list-style-type: none"> – voorgemonteerde systeemschroeven – Spaanplaatschroeven met positiebepaling – Vaste positie van het beslagelement in het corpus – Vaste positie van de fronthouder – Instelling van het beslagelement vanaf de voorzijde – Geïntegreerde openingshoekbegrenzer voor AVENTOS HF top en HK top – Geïntegreerde BLUMOTION-instelling op AVENTOS HF top, HS top en HL top – Geen scharnieren / bovenbodembewerking noodzakelijk (uitgezonderd: AVENTOS HF top) 		<input type="radio"/> Zijdwit <input type="radio"/> Lichtgrijs <input checked="" type="radio"/> Donkergrijs
264			<input type="radio"/> Zijdwit <input type="radio"/> Lichtgrijs <input checked="" type="radio"/> Donkergrijs
264			<input type="radio"/> Zijdwit <input type="radio"/> Lichtgrijs <input checked="" type="radio"/> Donkergrijs
187			<input type="radio"/> Zijdwit <input type="radio"/> Lichtgrijs <input checked="" type="radio"/> Donkergrijs
163	Beslagelementmontage door middel van spaanplaatschroeven Geen scharnieren noodzakelijk		<input type="radio"/> Zijdwit <input type="radio"/> Lichtgrijs <input checked="" type="radio"/> Donkergrijs
125 (Speciale oplossing tot 100 mm mogelijk)	Beslagelementmontage door middel van spaanplaatschroeven Scharnieren / bovenbodembewerking noodzakelijk		geen Afdekkappen





Blum Quality

De kwaliteit van Blum wordt vooral afgemeten aan de hand van één vraag: voldoen onze producten aan uw behoeften? En omdat uw behoeften na verloop van tijd veranderen, blijven we met u in gesprek, luisteren we naar u, stellen we vragen en ontwikkelen we voortdurend de vereisten voor onze producten en services.



Kwaliteitscontroles

Meer dan 26.000 test- en meetinstrumenten worden wereldwijd bij Blum gebruikt



Computersimulatie

Kwaliteitsborging al in de ontwikkelingsfase



Kwaliteitstest

Bewegings- en belastingstests van klapdeursystemen: 80.000 x openen en sluiten



Tests

Materiaaltesten door middel van verschillende testprocedures (bijv. corrosietest, zoutneveltest of trektest)






Blum-services

Onze services zijn precies afgestemd op uw behoeften, voor elke stap in uw procesketen. Zodat u efficiënter kunt werken en dus tijd wint. Op maat gemaakt voor u, beschikbaar waar en wanneer u deze nodig hebt.



Digitale services

Digitale ondersteuning voor meer efficiëntie



Verwerkingshulpmiddelen

Praktisch gereedschap voor nauwkeurig werken



Communicatieservices

Uitgebreid materiaal voor een gerichte marketing



Persoonlijke services

Direct contact voor klantgerichte ondersteuning



Logistieke services

Geoptimaliseerde processen voor een snelle levering



Meer informatie over onze services:

www.blum.com/e-services





Woonkwaliteit

Meer comfort en functionaliteit bij het dagelijks gebruik van meubels – daar willen wij aan bijdragen.



Assortiment

Alles van één fabrikant. Met ons veelzijdige productpalet kunt u actuele en toekomstige woontrends realiseren.



Inspiratie

We houden de wereldwijde meubeltrends in de gaten en doen onderzoek naar de oplossingen van morgen. Onze resultaten delen we graag met u.



Innovatie

We blijven in beweging. Met nieuwsgierigheid en onderzoeksmentaliteit ontwikkelen we nieuwe producten en services voor u.



Services

Met op maat gemaakte services die op uw processen zijn afgestemd, ondersteunen we u bij uw dagelijkse werkzaamheden.



Kwaliteit

We blijven onze producten, onze services en onszelf constant verbeteren.



Vertrouwen

We nemen onze verantwoordelijkheid. Voor onze samenwerking, voor onze medewerkers, voor de maatschappij en voor het milieu.

Het begon allemaal met de productie van hoefkalkoenen in 1952. Tegenwoordig leveren we beslagproducten aan klanten in meer dan 120 landen.

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



Look for our
FSC™-certified
products

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programwizigingen onder voorbehoud.
IDNR: 508.833.5 · EP-610/1 NL-BE/09.23