

MERIVOBX

► Lade - spoelbaklade - sifonlade

VAN HOECKE®

Firma		<input type="checkbox"/> Offerte	<input type="checkbox"/> Bestelbon
Plaats		Besteld door	
Postcode		E-mail	
Telefoon		Fax	
Commissie		Levertijd	

Ladezijden
<input type="checkbox"/> zijde wit
<input type="checkbox"/> oriongrijs
<input type="checkbox"/> indiumgrijs

Bodem + rug
<input type="checkbox"/> wit
<input type="checkbox"/> oriongrijs
<input type="checkbox"/> indiumgrijs

Bewegingstype
<input type="checkbox"/> BLUMOTION
<input type="checkbox"/> TIP-ON BLUMOTION ⁽¹⁾

Frontbevestiging	
<input type="checkbox"/> EXPANDO	<input type="checkbox"/> EXPANDO T
<input type="checkbox"/> schroefversie	<input type="checkbox"/> drevel
<input type="checkbox"/> INSERTA	<input type="checkbox"/> Voor Alu front

Opvullijst ⁽²⁾	
<input type="checkbox"/> wit	<input type="checkbox"/> platina zilvergrijs
<input type="checkbox"/> oriongrijs	
<input type="checkbox"/> zwart	

Verpakking
<input type="checkbox"/> ProBOX ⁽³⁾


Inlegmatten
<input type="checkbox"/> kunststof-fiber
<input type="checkbox"/> vinyl-fiber
<input type="checkbox"/> flock

Specificaties											
Nr.	Aantal	Ladetype ⁽⁴⁾	Breedte corpus		Ladediepte	Draagkracht ⁽⁵⁾	Zijwand E	Front E ⁽⁶⁾	Opties		
			Binnen-breedte	Opvullijst					Stabilisator ⁽⁷⁾	Dwars-reling	Meenemer-set ⁽⁸⁾
1				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
2				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
3				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
4				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
5				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
6				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					

Specificaties - uitbreiding sifonlade ⁽¹⁰⁾					
Type lade	Enkel - dubbel	Enkel - dubbel	Dubbel	Dubbel	Enkel - dubbel
Nr.	X ⁽⁹⁾	Z1	M ⁽¹¹⁾	Z2	Y ⁽⁹⁾
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 300 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 300 mm	mm
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 300 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 300 mm	mm
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 350 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 350 mm	mm
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 350 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 350 mm	mm

Specificaties-uitbreiding Spoelbaklade			
Type lade	Links	Uitsparing	Rechts
Nr.	X ⁽⁹⁾	Z1	Y ⁽⁹⁾
	mm	<input type="checkbox"/> 470 mm <input type="checkbox"/> 570 mm <input type="checkbox"/> 770 mm	mm

NODIGE INBOUWRUIMTE



X	Min.
N	85,5
M	108
K	146
E	209

Incl. vrije ruimte om de lade in te hangen.
Incl. neigingsverstelling.
Binnenlade met meenemer +5 mm.

- (1) TIP-ON BLUMOTION is niet beschikbaar in lades onder de spoelbak
- (2) Symmetrisch profiel, dikte 25 mm
- (3) Minimale bestelhoeveelheid: 4 stuks
- (4) Zie volgende pagina's
- (5) De draagkracht is ook afhankelijk van de lengte: zie tabel volgende pagina
- (6) R: reling, BCOV: boxcover, BCAP: boxcap
- (7) Wordt aanbevolen bij brede, ondiepe lades
- (8) Enkel voor metalen binnenladefronten
- (9) X en Y kunnen variabel zijn, maar moeten minimaal 125 mm zijn
- (10) 160 mm en 300 mm met M rugwand, 350 mm met E rugwand
- (11) M kan variabel zijn, maar moet minimaal 97 mm zijn

Opmerking:


MERIVOBX

► Informatie bij bestellen
Maatvoering




MERIVOBX LADE BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION

LADEDIEPTE + GEWICHT




MERIVOBX SPOELBAKLADE BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION

niet beschikbaar





MERIVOBX SIFONLADE BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION


niet beschikbaar




MAATVOERING SPOELBAKLADE



MAATVOERING ENKELE SIFONLADE



MAATVOERING DUBBELE SIFONLADE




















MERIVOBX

► Informatie bij bestellen

Lade


VAN  HOECKE®

LADES	N  85,5	M  108	K  146
	E boxcap  209	E boxcover  209	E reling  209
BINNENLADES	M/Z  106 * 111mm met meenemer	K/Z  144	E/Z boxcap - reling  207
	E/Z boxcap - laag glas  207	E/Z boxcap - hoog glas  207	E/Z boxcover - reling  207
	E/Z boxcover - laag glas  207	E/Z boxcover - hoog glas  207	E/Z reling - reling  207
	E/Z reling - laag glas  207	E/Z reling - hoog glas  207	

MERIVOBX

► Informatie bij bestellen
Spoelbaklade en enkele sifonlade

VAN  HOECKE®




MERIVOBX

► Informatie bij bestellen
Enkele sifonlade en dubbele sifonlade


VAN  HOECKE®

ENKELE SIFONBINNENLADE


MY/Z




EY/Z boxcap - laag glas




EY/Z boxcover - laag glas




EY/Z reling - laag glas




KY/Z




EY/Z boxcap - hoog glas




EY/Z boxcover - hoog glas




EY/Z reling - hoog glas




EY/Z boxcap - reling



EY/Z boxcover - reling




EY/Z reling - reling




DUBBELE SIFONLADE


MY2




EY2 boxcap




KY2



EY2 boxcover



EY2 reling




MERIVOBX

► Informatie bij bestellen
Dubbele sifonlade


VAN  HOECKE®

DUBBELE SIFONBINNENLADE


MY2/Z




KY2/Z




EY2/Z boxcap - reling




EY2/Z boxcap - laag glas




EY2/Z boxcap - hoog glas




EY2/Z boxcover - reling




EY2/Z boxcover - laag glas




EY2/Z boxcover - hoog glas



EY2/Z reling - reling



EY2/Z reling - laag glas



EY2/Z reling - hoog glas

