

**NIEUW**  
BLUMOTION S  
Eén voor drie



## LEGRABOX

Elegantie in beweging

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>

# Attractieve combinatie

Strak, elegant ontwerp met uitgepuurde vormtaal en bijzonder hoog bewegingscomfort – dat is LEGRABOX, de elegante lade van Blum. De AMBIA-LINE lade-indelingen werden speciaal ontworpen om te passen bij het design van LEGRABOX. Voor een harmonieus totaalbeeld in alle woonruimtes.

 **blum**



> Film over LEGRABOX bekijken  
[www.blum.com/trailerlegrabox](http://www.blum.com/trailerlegrabox)



## Inhoud

- 4**    **LEGRABOX**
- 6**    Design
- 12**    Programma
- 14**    Beweging – techniek
- 18**    Montage – verwerking
- 22**    **AMBIA-LINE**
- 24**    Design
- 26**    Programma
- 28**    **Toepassingen**
- 30**    Keuken
- 34**    Badkamer – woonkamer
- 36**    Slaapkamer – dressing – winkels
- 38**    **De onderneming Blum**

# LEGRABOX


## Elegante lades

Bestaat de perfecte lade? Een lade die volledig nieuw is, de ideale lijn heeft en functioneel is als geen ander. Rechthoekig. Sober. Slank. Zoals LEGRABOX pure – elegantie in beweging. De lades scoren met sobere lijnen, zijwanden met eenvoudig design en accentlijnen als centraal vormgevingselement.

 **blum**



reddot design award  
winner 2012



interzum award:  
intelligent  
material & design  
2013



interior  
innovation  
award  
2014  
Winner



product  
design award  
2012



German  
Design Award  
SPECIAL  
MENTION 2014



> Gedetailleerde informatie  
over de awards:  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)

**blum**



## Slank ontwerp

Het nieuwe ontwerp van LEGRABOX speelt in op actuele woontrends en biedt heel wat vormgevingsmogelijkheden. De indrukwekkend slanke zijwanden zijn slechts 12.8 mm dik en aan de binnen- en buitenkant recht. Ze passen harmonisch bij elk meubel.

 **blum**


### Harmonische overgangen

De onderdelen van LEGRABOX zijn perfect op elkaar afgestemd en vormen mooie overgangen.



### Universele kleurenwereld

Het materiaal is doorgaans van roestvrij staal met antifingerprint of uit staal met matte coating. Dit geeft het product een unieke textuur.



### Individuele branding


De branding is een geïntegreerd bestanddeel van het LEGRABOX design en kan met uw merknaam bedrukt worden. Sober bescheiden of bewust geaccentueerd.



# Veelzijdig ontwerp

Naast LEGRABOX pure met matte, metalen oppervlakken, zijn voorraadtades van de hoogte C met de ontwerpvariant LEGRABOX free nog individueler vorm te geven.

 **blum**







# Individuele accenten

De ontwerpvariant LEGRABOX free maakt elk meubelstuk uniek. Glas, hout, leder of steen – inschuifelementen met grote vlakken zorgen voor opvallende accenten.

 **blum**





LEGRABOX free, ladezijwand hoogte C terrazwart mat, inschuifelement uit hout, AMBIA-LINE-kader voor voorraadlade terrazwart in terrazwart mat



LEGRABOX free, ladezijwand hoogte C in oriongrijs mat, inschuifelement uit glas



LEGRABOX free, ladezijwand hoogte C in zijdewit mat, inschuifelement uit beton, AMBIA-LINE-kader voor voorraadlade in zijdewit mat

# Universeel programma

LEGRABOX is zo veelzijdig als wonen zelf. Lades, binnenlades, voorraادلades en binnenvoorraادلades kunnen in verschillende hoogtes en kleuren gerealiseerd worden.

 **blum**



## LEGRABOX – lade en binnenlade



### Lade

Hoogte ladezijwand N  
(66.5 mm)

### Nominale lengten

400 mm  
450 mm  
500 mm  
550 mm



### Lade

Hoogte ladezijwand M  
(90.5 mm)

### Nominale lengten

270 mm  
300 mm  
350 mm  
400 mm  
450 mm  
500 mm  
550 mm  
600 mm  
650 mm



### Binnenlade

Hoogte ladezijwand M  
(90.5 mm)

Vorstuk om in  
te korten



### Lade

Hoogte ladezijwand K  
(128.5 mm)

### Nominale lengten

300 mm  
350 mm  
400 mm  
450 mm  
500 mm  
550 mm  
600 mm



### Binnenlade

Hoogte ladezijwand K  
(128.5 mm)

Vorstuk om in  
te korten

## LEGRABOX pure en free – voorraادلade en binnenvoorraادلade



### Voorraادلade

Hoogte ladezijwand C  
(177 mm)

### Nominale lengten

#### LEGRABOX pure

270 mm	500 mm
300 mm	550 mm
350 mm	600 mm
400 mm	650 mm
450 mm	

### Nominale lengten

#### LEGRABOX free

350 mm	550 mm
400 mm	600 mm
450 mm	650 mm
500 mm	



### Binnenvoorraادلade

Hoogte ladezijwand C  
(177 mm)

Vorstuk\* met hoog  
inschuifelement



### Binnenvoorraادلade

Hoogte ladezijwand C  
(177 mm)

Vorstuk\* met laag  
inschuifelement



### Binnenvoorraادلade

Hoogte ladezijwand C  
(177 mm)

Vorstuk\* met reling



### Voorraادلade

Hoogte ladezijwand F  
(241 mm)

### Nominale lengten

400 mm  
450 mm  
500 mm  
550 mm  
600 mm  
650 mm

\* Vorstuk om in te korten

# Groot bewegingscomfort

De bewegingstechnologieën van Blum zorgen elke dag voor een groot bewegingscomfort. Mechanisch of elektrisch – met Blum openen, bewegen en sluiten LEGRABOX lades en voorraادلades als vanzelf.

 **blum**





### BLUMOTION

Dankzij BLUMOTION, het aanpasbare dempingssysteem, sluiten meubelen altijd zacht en geruisloos.



### SERVO-DRIVE

Met de elektrische bewegingsondersteuning SERVO-DRIVE gaan meubels open door eenvoudig aantikken. SERVO-DRIVE is gecombineerd met BLUMOTION.



### TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION combineert de voordelen van de mechanische openingsondersteuning TIP-ON met de beproefde BLUMOTION-demping voor zacht en geruisloos sluiten – zuiver mechanisch.



### TIP-ON

Greeploze meubelen openen met de mechanische openingsondersteuning TIP-ON door eenvoudig aantikken. Om te sluiten volstaat licht dichtduwen.





## Fascinerende techniek

LEGRABOX is toonaangevend qua techniek. Met het nieuwe corpusprofiel van BLUMOTION S biedt LEGRABOX naast geringe openingskrachten en een gesynchroniseerde vederlichte loop, de flexibiliteit van drie bewegingstechnologieën, met slechts één corpusprofiel te realiseren. Daarbij wordt de dempingfunctie aangepast aan de betreffende bewegingstechnologie.

 **blum**





### Hoge belastbaarheid

Ook met volledig uitgetrokken en zwaar beladen lades levert LEGRABOX topprestaties. Dankzij de uitstekende uithangstabiliteit maakt het corpusprofiel ook oplossingen dicht bij de grond mogelijk. Zelfs heel brede en zware voorraادلades lopen vederlicht dankzij een hoge dynamische belastbaarheid van 40 en 70 kg.



### Stabiliteit voor hoge fronten

Hoge fronten worden als vormgevingselement steeds populairder. LEGRABOX ondersteunt deze designtrend met een nieuw soort fronthouder die maximale stabiliteit bij het openen en sluiten garandeert.





> Film over de montage bekijken  
[www.blum.com/videoslegrabox](http://www.blum.com/videoslegrabox)



## Eenvoudige montage

De fronthouder van LEGRABOX maakt een snelle en vooral veilige montage of demontage mogelijk. Het front wordt eenvoudig in de positie gehangen en dan gemakkelijk vastgeclipd. Ook bij een voorraadmagneet die al ingehangen werd, kan het front heel eenvoudig gemonteerd worden.

 **blum**



#### **Hoogteverstelling en zijdelingse verstelling**

Hoogte ( $\pm 2$  mm) en zijkant ( $\pm 1.5$  mm) kunnen met TORX schroeven nauwkeurig veresteld worden. Voor een mooi voegbeeld.



#### **Neigingsverstelling**

LEGRABOX kan driedimensionaal en goed toegankelijk veresteld worden. Nieuw: De neigingsverstelling gebeurt heel comfortabel aan de binnenkant van de ladezijwand en is ook mogelijk voor de lade.



#### **Eenvoudige demontage**

Dankzij de bevestigingspositie kan zelfs een persoon alleen heel brede fronten zonder moeite demonteren.

# Professionele hulpmiddelen

De verwerking van LEGRABOX is eenvoudig en comfortabel. Toch is er een verschil met andere lades van Blum zoals bijvoorbeeld TANDEMBOX. Dankzij speciale verwerkingshulpmiddelen en mallen kan LEGRABOX nauwkeurig en efficiënt verwerkt worden.

 blum

## Starter kit

Met deze set verwerkingshulpmiddelen verloopt de montage snel en eenvoudig.

Inhoud: BOXFIX E-L, boormal voor LEGRABOX en TORX schroevendraaier.



### **Bodemfrees**

Voor eenvoudig en nauwkeurig frezen van de ladebodem.



### **Boormal voor LEGRABOX**

Voor nauwkeurig voorbereiden van bodem en rugwand.



### **BOXFIX P**

Voor een eenvoudige montage en vastschroeven van LEGRABOX en TANDEMBOX.



### **BOXFIX E-L**

Voor de manuele montage van LEGRABOX voorraadladen.



### **Centerpons voor LEGRABOX**

Voor het exacte markeren en aanprikken van de frontboringen.



### **Universele boormal**

De multifunctionele montagehulp.

# AMBIA-LINE

## Orde op haar mooist

De lade-indelingen voor LEGRABOX zorgen met hun elegant design voor volmaakte orde in alle woonbereiken. Gemakkelijk en veelzijdig in gebruik. AMBIA-LINE – orde op haar mooist.

 **blum**



➤ Film over AMBIA-LINE bekijken  
[www.blum.com/trailerambialine](http://www.blum.com/trailerambialine)



## Eenduidig design

Het smalle, strakke ontwerp van AMBIA-LINE zet het pure design van LEGRABOX aan de binnenkant voort en kan harmonisch met de kleur en het materiaal van de voorraadtrees gecombineerd worden.

 **blum**



### Orde in volmaakte vorm

AMBIA-LINE zorgt met sobere elegantie voor orde in de LEGRABOX laden.




### Innovatieve kleuren

De lade-indelingen passen qua materiaal en kleur bij de ladezijwanden en leggen met uitgelezen houtdecors bewust accenten.



### Eenvoudig in gebruik

De vakverdelingen kunnen in een handomdraai ingezet en naar believen gepositioneerd worden. De stalen vakverdelingen voor de voorraadlade worden veilig bevestigd met een magneet.



# Compleet programma

Het AMBIA-LINE programma is overzichtelijk, veelzijdig en in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar: in stalen ontwerp met vakverdeling uit staal met matte coating in de kleuren terrazwart mat, oriongrijs mat en zijdewit mat. En in een combinatie uit stalen componenten en uitgelezen houtdecors van Tennessee notenhout, Nebraska eikenhout en Bardolino eikenhout.

 **blum**



## AMBIA-LINE voor lades (ladezijwanden hoogte M en K)



Bestekinzet  
Breedte 300 mm



Ladekader voor korte  
nominale lengten vanaf  
300 mm  
Breedte 242 mm,  
Lengte 270 mm



Ladekader smal  
Breedte 100 mm



Ladekader breed  
Breedte 200 mm



### AMBIA-LINE messenhouder

In de messenhouder kunnen tot negen messen veilig opgeborgen worden. Passend in een vakindeling van 200 mm breed.



### AMBIA-LINE-foliesnijder

Vershoud- en aluminiumfolie kunt u met de foliesnijder zonder kreuken uittrekken en netjes afsnijden. Passend in een vakverdeling van 200 mm breed.

## AMBIA-LINE voor voorraادلades (ladezijwanden hoogte C en F)



Voorraادلadekader voor  
nominale lengten vanaf  
270 mm  
Breedte 242 mm,  
Lengte 270 mm




Voorraادلadekader voor  
nominale lengten vanaf  
400 mm  
Breedte 218 mm,  
Lengte 370 mm



Dwarsreling om in te korten  
en lengteverdeling



Flessenset voor breedte  
100 mm of 200 mm



### Blum bordenhouder

12 borden staan dankzij de bordenhouder slipvast in de voorraادلade en kunnen gemakkelijk getransporteerd worden.



### AMBIA-LINE kruidenhouder

In de kruidenhouder kunnen alle kruidenpotjes veilig en overzichtelijk opgeborgen worden. Passend in vakindeling voor voorraادلade met breedte 218 mm (voor nominale lengtes vanaf 400 mm).

# Modern wonen

LEGRABOX en AMBIA-LINE zijn de ideale keuze als het om modern meubeldesign gaat. Het pure design past in elke woonruimte – als lade, binnenlade, voorraatlade of binnenvorraatlade.

 **blum**





# Praktische keukens

Keukens stellen bijzondere eisen aan ontwerp en kwaliteit. LEGRABOX voldoet aan deze eisen. De lades scoren door hun strakke, minimalistische design en houden onder de dagelijkse belasting zonder moeite stand. AMBIA-LINE zorgt voor orde op haar mooist in elke lade.

 **blum**





LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in oriongrijs mat,  
AMBIA-LINE messenhouder en foliesnijder, vakindeling in oriongrijs mat



LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in terrazwart mat,  
AMBIA-LINE vakindeling in terrazwart mat



LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte N in zijdewit mat

# Doordachte opbergoplossingen

LEGRABOX overtuigt ook door hoge functionaliteit. Doordachte oplossingen zoals de voorraadkast SPACE TOWER zorgen voor bijkomende waardevolle opbergruimte.

**blum**







LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C terrazwart mat,  
AMBIA-LINE kruideninzet in kader voor voorraadlade terrazwart mat



LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C in zijdewit mat,  
Blum bordenhouder in oriongrijs mat



LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte F oriongrijs mat,  
AMBIA-LINE kader oriongrijs mat



Ideeën van Blum  
voor een praktische keuken

### Ideeën van Blum voor praktische keukens

Een keuken moet elke dag opnieuw haar betrouwbaarheid bewijzen. Daarom doet Blum al jaren onderzoek naar de behoeften van keukengebruikers. Op die manier ontstaan in het kader van DYNAMIC SPACE altijd weer nieuwe ideeën hoe moderne keukens nog functioneler vormgegeven kunnen worden. Meer informatie op [www.blum.com/ideas](http://www.blum.com/ideas)

# Veelzijdige toepassingen

Wat zijn deugdelijkheid al in de keuken bewezen heeft, is ook voor andere woonruimtes heel erg geschikt. Het uitstekende materiaal van LEGRABOX past elegant in alle woonruimtes.

 **blum**





LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C, voorstuk met reling, zijdewit mat, AMBIA-LINE vakindeling in zijdewit mat



LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in terrazwart mat, AMBIA-LINE vakindeling in Tennessee notenhout



LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C in terrazwart mat, AMBIA-LINE kader terrazwart mat



## Talrijke toepassingsgebieden

Het strakke ontwerp van LEGRABOX is op vele terreinen thuis. Dankzij de uitstekende loopeigenschappen en het zacht en geruisloos sluiten zijn de lades ook uitstekend geschikt voor de slaapkamer en dressing. In winkels ondersteunt het elegante ontwerp van LEGRABOX een aantrekkelijke productpresentatie.

 **blum**



LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in terrazwart mat,  
AMBIA-LINE vakindeling in Tennessee notenhout



LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in oriongrijs mat,  
AMBIA-LINE vakindeling in Nebraska eikenhout



LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C in polarzilver mat,  
AMBIA-LINE-vakindeling in oriongrijs mat

# De onderneming Blum

Het internationaal actieve familiebedrijf werd 60 jaar geleden door Julius Blum opgericht. Van strategisch belang zijn de klapdeuren, scharnieren en lades. Bij alle productontwikkelingen staat het streven naar de perfecte beweging centraal.

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>





### Blum in Oostenrijk en wereldwijd

De productie vindt plaats in zeven fabrieken in Oostenrijk (Vorarlberg) en vestigingen in Polen, de VS en Brazilië. Verder heeft Blum nog 29 dochterondernemingen/vertegenwoordigingen. Het bedrijf is aanwezig op meer dan 120 markten. In totaal zijn 7.300 mensen aan de slag in de Blum groep, van wie 5.500 in Vorarlberg.



### Globaal klantenvoordeel

“Fabrikanten, handelaars, monteurs of keukengebruikers – iedereen moet van de voordelen van de Blum producten kunnen profiteren en er persoonlijk baat bij hebben”, zo luidt de filosofie van het globale klantenvoordeel van Blum.



### Innovaties

Om klanten met innovatieve beslagoplossingen te ondersteunen en het economische succes te verzekeren, moet consequent geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling, in fabrieken en installaties, en in de opleiding van medewerkers. Met meer dan 2.600 patenten wereldwijd is Blum een van de meest innovatieve bedrijven in Oostenrijk.



### Kwaliteit

Bij Blum vinden we het vanzelfsprekend dat onze producten van topkwaliteit zijn. Die lijn trekken wij door, ook voor onze services en samenwerking met klanten en partners hanteren wij strenge kwaliteitscriteria.



### Milieu

Bij Blum zijn we ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen op lange termijn ook economisch de beste keuze is. De duurzaamheid van onze producten is hierbij slechts één belangrijk aspect. Andere belangrijke maatregelen zijn de toepassing van milieuvriendelijke processen, intelligent materiaalgebruik en weloverwogen energiemangement.



### DYNAMIC SPACE

Goede ergonomie (workflow), optimale opberg ruimte (space) en groot bewegingscomfort (motion) zijn belangrijke kenmerken van een praktische keuken. Met zijn ideeën voor praktische keukens wil Blum functionaliteit, comfort en ergonomie in meubels brengen.



Van Hoecke nv  
Europark-Noord 9  
9100 Sint-Niklaas  
België  
Tel.: +32 3 760 19 00  
Fax: +32 3 760 19 19  
E-mail: [info@vanhoecke.be](mailto:info@vanhoecke.be)  
[www.vanhoecke.be](http://www.vanhoecke.be)  
[www.orgalux.com](http://www.orgalux.com)

Van Hoecke bv  
Schimminck 5  
5301 KR Zaltbommel  
Nederland  
Tel.: +31 418 56 90 60  
Fax: +31 418 56 90 69  
E-mail: [info@vanhoecke.nl](mailto:info@vanhoecke.nl)  
[www.vanhoecke.nl](http://www.vanhoecke.nl)  
[www.orgalux.com](http://www.orgalux.com)

Julius Blum GmbH  
Beslagfabriek  
6973 Höchst, Oostenrijk  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
e-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

